

NJOFTIM PËR KONTRATË

☒ PUNË☐ FURNIZIM☐ SHËRBIME

Sipas Nenit 40të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Data e përgatitjes së njoftimit: 15.09.2025

Nr i Prokurimit	641-25-8093-5-1-1
Nr i brendshëm	

Ky njoftim është përgatitur në GJUHËT:

Shqip



Serbisht



Anglisht



NENI I: AUTORITETI KONTRAKTUES

I.1) EMRI DHE ADRESA E AUTORITETIT KONTRAKTUES (AK)

Emri zyrtar: KUVENDI KOMUNAL LEPOSAVOQ		
Adresa Postare: 24 nentori		
Qyteti: Leposavic	Kodi postar: 43500	Vendi: Kosovë
Personi kontaktues: Bajram Jashari		Telefoni: +383 45168041
Email: Prokurimi.Leposaviq@rks-gov.net		Faksi:
Adresa e Internetit (nëse aplikohet): www.komunaleposaviq		

Po ☐ Jo ☒

Kontrata përshinë prokurimin e përbashkët

Po ☐ Jo ☒

Kontrata shpërblehet nga Agjencia Qendrore e Prokurimit

Nëse po, specifiko identitetin e të gjithë Autoriteteve Kontraktuese që kanë të drejtë të bëjnë porosi nën termet e kontratës ose referoju një Aneksi:

NENI II: LËNDA E KONTRATËS

II.1) PËRSHKRIMI

II.1.1) Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues:

NDERTIMI I INFRASTRUKTURES SPORTIVE NE PISHINEN OLIMPIKE DHE NE TERITORIN E KOMUNES SE LEPOSAVIQ

II.1.2) Lloji i kontratës dhe lokacioni i punëve, vendi i dorëzimit apo realizimit

(Zgjidhni vetëm një kategori - punë, furnizime apo shërbime – e cila korrespondon më së shumti me objektin specifik të kontratës suaj)

☒ Punë	☐ Furnizime	☐ Shërbime
☒ Ekzekutim ☐ Plani dhe ekzekutimi ☐ Realizimi, në çfarëdo mënyre, të punës, përgjegjës me kërkesa	☐ Blerja ☐ Qira financiare (lizing) ☐ Qira ☐ Blerje me këste ☐ Një kombinim i këtyre	

Vendi apo vendndodhja kryesore e punëve/kryesor i dorëzimit/ kryesor i realizimit
NE KOMPLEKSIN SPORTIV, NE SALLEN SPORTIVE NE QYTET, PISHINEN OLIMPIKE, DHE FSHATRA BISTRIC DHE CERAJE

II.1.3) Njoftimi përfshinë

Krijimin e kontratës publike kornizë



II.1.4) Informacionet e marrëveshjes kornizë (nëse aplikohet):

Kontrate publike kornizë me një operator



Kontrate publike kornizë me disa operator



Ekzekutimi i kontratës:

Thirrje/Porosi



Kontrata ndihmëse/Mini-konkurencë



Kohëzgjatja e kontratës publike kornizë: në muaj 26

II.1.5) Përshkrim i shkurtër i lëndës së kontratës

Ndërtimi i kompleksit të bazenit olimpiq në Komunën e Leposaviqit afër fushës së Futbollit

II.1.6) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP):

45220000-5

II.1.7) Variantet pranohen

Po ☐ Jo ☒

II.1.8) Ndarja në Pjesë

Po ☐ Jo ☒

Nëse po, tenderët mund të dorëzohen për (shënoni vetëm një kuti)

☐ vetëm një pjesë ☐ Të gjitha pjesët

II.1.9) Informacione lidhur me pjesët (nëse aplikohen)

Nr. i pjesës	Emërtimi i grupit	Përshkrimi i shkurtër

Numri maksimal i Pjesëveqë do të mund të shpërblehet tek një tenderues është:

II.1.10) Vlera e parashikuar e kontratës: 1,817,609.00

II.2) SASIA APO FUSHËVEPRIMI I KONTRATËS

Sasia apo fushëveprimi i përgjithshëm (përfshirë të gjitha pjesët dhe opsionet nëse aplikohen)
Sipas specifikacionit të cekur në aneksin 1 të dosjes së tenderit Sasia dhe fushëveprimi janë cekur tek aneksit 1 në dosjen e tenderit

II.3) KOHËZGJATJA E KONTRATËS APO AFATET KOHORE PËR PËRFUNDIM

Kohëzgjatja në muaj apo ditë (nga dhënia e kontratës)
apo
Fillimi
Përfundimi

NENI III: INFORMACIONET LIGJORE, EKONOMIKE, FINANCIARE DHE TEKNIKE

III.1) KUSHTET NË LIDHJE ME KONTRATËN

III.1.1) Siguria e kërkuar e ekzekutimit

Po ☒ Jo ☐

Nëse po, vlera e sigurisë së ekzekutimit EUR ose 10% për kohëzgjatjen e periudhës nga nënshkrimi i kontratës deri 30 ditë pas përfundimit të kontratës % e vlerës së kontratës

III.1.2) Forma ligjore që do të merret përmes grupit të operatorëve ekonomik të cilëve do t'u jepet kontrata (nëse aplikohet):

a. një deklaratë e qartë ku të gjithë anëtarët e grupit janë bashkërisht dhe individualisht përgjegjës për përmbajtjen e grupit të tenderit dhe, në rast se grupit i epet kontrata, për ekzekutimin e kontratës; b. një deklaratë të nënshkruar nga secili anëtarët, duke konfirmuar

pjesëmarrjen e tyre në grup dhe se ata nuk janë duke marrë pjesë në mënyre individuale dhe apo në ndonjë grup tjetër që marrin pjesë në procedurën e njëjtën të prokurimit; c. një deklaratë të nënshkruar nga të gjithë anëtarët e grupit të cilët autorizojnë partnerin kryesor për të vepruar në emër të grupit; dhe d. Të gjitha anëtarët e grupit të tillë duhet të jenë të përshtatshëm dhe do të sigurojnë dëshminë mbi përshtatshmërinë e tyre, siç është përmendur në paragrafin 6.4 të kësaj FDT.

III.1.3) Kushtet e tjera të veçanta me të cilat ka të bëjë ekzekutimi i kontratës

Po ☐ Jo ☒

Nëse po, përshkrimi i kushteve të veçanta

III.2) KUSHTET PËR PJESËMARRJE

III.2.1) Kërkesat e përshtatshmërisë:

Kërkesa 1 Operatori Ekonomik duhet të përmbushë kërkesat e specifikuar në nenin 65 të Ligjit të Prokurimit Publik (LPP), Ligjit nr. 04 L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04 L-237, ligjin Nr. 05 L-068 dhe ligjin. No. 05 L-092. LPP mund të shkarkohet nga <http://krpp.rks-gov.net>.

Dëshmia e kërkuar dokumentare:

Dëshmia 1 Një deklaratë e shkruar nën Betim, e nënshkruar nga tenderuesi duke përdorur formën në Aneksin 2. Dëshmitë lidhur me kërkesat e pranueshmërisë do të kërkojnë nga tenderuesi të cilat ka ndër mend që t'ia jap kontratën. Këto dokumente duhet të dorëzohen nga tenderuesi para dhënies së kontratës. Afati kohor për dorëzimin e dokumentacionit të përmendur është pesë (5) ditë nga marrja e njoftimit të për synimin e dhënies së kontratës. Dështimi për të paraqitur një nga këto dokumente brenda afatit kohor të përmendur, do të thotë që tenderuesi do të refuzohet, do ti konfiskohet garancioni i sigurimit të ofertës dhe do të vazhdojë me tenderuesin e radhës në rang-listë. Dokumentet të cilat do të kërkojnë si dëshmi për përmbushje të kërkesave të pranueshmërisë janë me se vijon 1.Vërtetim të lëshuar nga gjykata apo autoritetet administrative të vendit të themelimit të tenderuesit për situatën referuar nenit 65, paragrafi 3, nen-paragrafi 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 dhe 3.6 dhe paragrafi 4, nen-paragrafi 4.1, 4.2, dhe 4.4, (jo më e vjetër se 6 muaj para datës së dorëzimit të tenderit. 2.Një vërtetim të lëshuar nga Administrata Tatimore e vendit të themelimit të operatorit ekonomik, se operatori ekonomik në fjalë nuk është me vonesë për pagimin e tatimeve dhe kontributeve së paku deri në tremujorin e fundit të vitit para datës së dorëzimit të tenderit. Dështimi i Operatorit Ekonomik që është propozuar që të shpërblehet me kontrate të sjelle dokumentet të kërkuara në piken, 1 dhe 2 i jep të drejtë Autoritetit Kontraktues që ofertën ta refuzoj, ta beje konfiskimin e garancionit për sigurim të ofertës dhe të vazhdojë me shpërblim të kontratës me Operatorin Ekonomik që është rendit në vendin e dytë e kështu me radhe.

III.2.2) Përshtatshmëria profesionale:

Dëshmia e kërkuar dokumentare:

a) Regjistrimi si operator ekonomik në regjistrin profesional, komercial dhe apo regjistrin e ndërmarrjeve në vendin e juaj të themelimit dhe numri fiskal ; (në qoftë se kompania fituese e tenderit është e regjistruar jashtë Kosovës, duhet të regjistrojë përfaqësinë në Kosovë para nënshkrimit të kontratës.	a) Kopja e certifikatës së regjistrimit të biznesit
b) Certifikata e TVSH-së (vetëm për kompanitë vendore).	b) Kopja e certifikatës së TVSH-së
III.2.3) Kapaciteti ekonomik dhe financiar: 1. .OE duhet të ofroj dëshmi të kënaqshme se qarkullimi vjetor i OE, gjatë 3 viteve të fundit ka qenë në vlerë, se bashku në të tri vitet, prej jo më pak se 5,000,000 Euro. Kapital financiar të mjaftueshëm për realizimin e kontratës në vlerë 200,000.00euro duke specifikuar titullin e projektit dhe nr. e prokurimit për aktivitetin në fjalë.	<i>Dëshmia e kërkuar dokumentare:</i> 1.Deklaratat Tatimore Vjetore të dorëzuara në Administratën Tatimore të Kosovës për tri vitet e fundit, ose Pasqyrat Financiare të audituara nga ndonjë firmë e njohur e licencuar për auditim ose auditor i pavarur i licencuar për tri vitet e shkuara (të bashkëngjitet kopja e certifikatës së auditorit). Deklaratën origjinale të nënshkruar dhe vulosur nga banka apo të ndonjë forme tjetër të mbështetjes financiare nga subjekte të tjera. OE duhet të deshmoj që ka mjete të gatshme në xhirollogari apo mbështetje për këtë kapital të kërkuar nga ndonjë subjekt tjetër (nuk pranohet linjë kreditore apo overdraft). Kapitali financiar i paraqitur për realizimin e projektit nuk guxon të shfrytëzohet deri në nënshkrimin e kontratës. OE që përmbush kërkesën e qarkullimit vetëm me një, dy apo tri vite ka përmbushur kërkesën minimale të përcaktuar në dokumentet e tenderit, kusht i domosdoshëm dhe i detyrueshëm për t'u kualifikuar.
2. Lista e kontratave të realizuara perfunduar në lëmine e kërkuar dhe të ngjajshme për periudhën e shkuar tre vjeçare jo më pak se për 5,000,000 euro.	2. Lista e projekteve të nënshkruar dhe vulosur nga OE së bashku me procesverbalet e pranimit përfundimtar të punëve ose referenca duke treguar vlerën, datën, natyrën dhe vendndodhjen e projekteve në lëmine e kërkuar dhe të ngjajshme për periudhën e shkuar tre vjeçare.
3.Operatori ekonomik duhet të ketë së paku këto ISO Standarde ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 ISO 50001 ISO 27001 ISO 39001 PASS 99 2012 OE duhet të deshmoj se ka kryer Vlerësimin e riskut për puntorë dhe stafin nga një kompani e licencuar nga MPMS, për shkak të natyrës së rrezikshmërisë së punës.	3. OE duhet t'i deshmojë se paku këto ISO Standarde. Raporti i Vlersimit të riskut nga një kompani e licencuar nga organi kompetent -MEPT MPMS. Në rast të Grupit të OE, vlenë për liderin. Licenca e kompanisë që ka realizuar këtë vlerësim.
III.2.4) Kapaciteti teknik dhe profesional: 1.Menaxher i projektit- Nje Inxhinier i diplomar i Arkitektures ose Master, me minimum përvorje pune 5 vite pas diplomimit apo Bachelor minimum 5 vite përvorje pune pas diplomimit, ekspert i Sigurisë dhe Shendetit në Punë i Certifikuar nga MFPT MPMS LEAD	<i>Dëshmia e kërkuar dokumentare:</i> Dëshmia 1 Diploma, CV e nënshkruar nga vete inxhinieri, certifikatat, kontrata e punës me ofertuesin, vendimi i menaxherit i nënshkruar nga OE dhe vet inxhinieri, referencat për punët e mëparshme në lëmin e kërkuar të lëshuara nga punëdhënësit.).

AUDITOR ISO 9001 2015	
2.Udhëheqës i punishtes Inxhinier i dip.i ndërtimtarisë ose bachelor -5 vite përvojë pune pas diplomimit, i certifikuar si auditues energjetik i certifikuar si projekt menaxher dhe dhe menaxhim te kontratave publike, i certifikuar per mbikeqyrje te infrastruktures dhe standarteve te dizjanit DLP, përgjegjës për sigurimin e kryerjes se punes se sigurt .	Dëshmia 2 Diploma, CV e nenshkruar nga vete inxhinieri, ,certifikatat, kontrata e punës me ofertuesin, vendimi I udheheqes punishte i nenshkruar nga OE dhe vet ingjinieri, referencat për punët e mëparshme në lëmin e kërkuar të lëshuara nga punëdhënësit).
3.Inxhinier i dip. i ndërtimtarisë i licensuar - 5 vite përvojë pune pas diplomimit, ekspert I Sigurise dhe Shendetit ne Pune i certifikuar për Eficiencia e Energjise	Dëshmia 3 Diploma, CV e nenshkruar nga vete inxhinieri, certifikatat, kontrata e punës me ofertuesin, referencat për punët e mëparshme në lëmin e kërkuar të lëshuara nga punëdhënësit.).
4. Inxhinier i diplomuar i komunikacionit me 3 vite përvojë pune pas diplomimit, ose Bahcelor i diplomuar i komunikacionit me 5 vite përvojë pune pas diplomimit	Dëshmia 4 Diploma, CV e nenshkruar nga vete inxhinieri, certifikatat, kontrata e punës me ofertuesin, referencat për punët e mëparshme në lëmin e kërkuar të lëshuara nga punëdhënësit.).
5.Inxhinier i diplomuar i gjeologjisë me 3 vite përvojë pune pas diplomimit, ose Barchelor i diplomuar I gjeologjise me 5 vite përvojë pune pas diplomimit,	Dëshmia 5 Diploma, CV e nenshkruar nga vete inxhinieri, certifikatat, kontrata e punës me ofertuesin, referencat për punët e mëparshme në lëmin e kërkuar të lëshuara nga punëdhënësit).
6. Një (1) inxhinier ose bachelor i licensuar I cili duhet të jetë i Inxhinierise Mekanike, me 3 vite përvojë pune pas diplomimit, të jetë i certifikuar për testime te saldimit PT dhe MT, i certifikuar si specialist i avancuar për siguri dhe shëndet në punë, i certifikuar si Instruktor në vendin e punës.	Dëshmia 6 Diploma, CV e nenshkruar nga vete inxhinieri, certifikatat, kontrata e punës me ofertuesin, referencat për punët e mëparshme në lëmin e kërkuar të lëshuara nga punëdhënësit).
7. Një (1) inxhinier ose bachelor i licensuar I cili duhet të jetë i Inxhinierise Mekanike, me 3 vite përvojë pune pas diplomimit, të jetë i certifikuar për IWS dhe IW.	Dëshmia 7 Diploma, CV e nenshkruar nga vete inxhinieri, certifikatat, kontrata e punës me ofertuesin, referencat për punët e mëparshme në lëmin e kërkuar të lëshuara nga punëdhënësit).
8. Një (1) inxhinier ose master I Inxhinierisë Elektrike -Elektronikë, i certifikuar si auditor për energji dhe i certifikuar sipas ISO 9001 dhe ISO 45001;	Dëshmia 8 Diploma, CV e nenshkruar nga vete inxhinieri, certifikatat, kontrata e punës me ofertuesin, referencat për punët e mëparshme në lëmin e kërkuar të lëshuara nga punëdhënësit.).
9. Një (1) inxhinier ose Barchelor në hidroteknike, me se paku 3 vite përvojë pas diplomimi certifikuar për Ekspert për SSHP-se i cili duhet te posedoj Certifikim për menaxhimin e Projekteve - IPMA minimum niveli D dhe i certifikuar si Auditor i cilësisë ISO 9001, I certifikuar per testime te saldimeve te gypave.	Dëshmia 9 Diploma, CV e nenshkruar nga vete inxhinieri, certifikatat, kontrata e punës me ofertuesin, referencat për punët e mëparshme në lëmin e kërkuar të lëshuara nga punëdhënësit.).
10. Një (1) Inxhinier I mjedisit se paku 5 vite pune pas diplomimit I certifikuar si ekpert SSHP nga MFPT MPMS dhe I certifikuar per mbrojtje nga zjarri nga AME I certifikuar si auditor per ISO 14024-EKOLABELING, I njejt te jete edhe Master i Menaxhimit të Emergjencave	Dëshmia 10 Diploma, CV e nenshkruar nga vete inxhinieri, certifikatat, kontrata e punës me ofertuesin, referencat për punët e mëparshme në lëmin e kërkuar të lëshuara nga punëdhënësit.).
11. Një (1) Inxhinier I diplomuar I makinerise - së paku 5 vite përvojë pas dipiomimi i certifikuar për Ekspert për SSHP-së	Dëshmia 11 Diploma, CV e nenshkruar nga vete inxhinieri, certifikatat, kontrata e punës me ofertuesin, referencat për punët e

	mëparshme në lëmin e kërkuar të lëshuara nga punëdhënësit.).
12. Nje(1) Inxhinier i diplomuar i ndertimtarise - drejtimi Energji eficiente, I certifikuar Ekspert I Sigurise dhe Shendetit ne Pune I Certifikuar nga MFPT MPMS, i cili duhet te jete te jete I certifikuar per instruktor ne vendin e punes nge nje institucion i akredituar ne Kosove.	Dëshmia 12 Diploma, CV e nenshkruar nga vete inxhinieri, certifikatat, kontrata e punës me ofertuesin, referencat për punët e mëparshme në lëmin e kërkuar të lëshuara nga punëdhënësit.).
13. Nje(1) Inxhinier I diplomuar I Elektrikes se paku 5 vite pervoje pas diplomimi i certifikuar për Ekspert për SSHP-së nga MFPT MPMS dhe për mbrojtje nga zjarri nga AME.	Dëshmia 13 Diploma, CV e nenshkruar nga vete inxhinieri, certifikatat, kontrata e punës me ofertuesin
14. Inxhinier i diplomuar i gjeodezisë me 3 vite përvojë pune pas diplomimit, ose Bachelori i diplomuar i gjeodezisë me 5 vite përvojë pune pas diplomimit,	Dëshmia 14 Diploma, CV e nenshkruar nga vete inxhinieri, certifikatat, kontrata e punës me ofertuesin, referencat për punët e mëparshme në lëmin e kërkuar të lëshuara nga punëdhënësit.).
15. Një (1) Inxhinier apo Master i Mjedisit i diplomuar minimum 5 vite përvojë pune pas diplomimit	Dëshmia 15 Diploma, CV e nenshkruar nga vete inxhinieri, certifikatat, kontrata e punës me ofertuesin, referencat për punët e mëparshme në lëmin e kërkuar të lëshuara nga punëdhënësit.). Vëmendje! Kërkesa 1-15 Nëse Operatori Ekonomik nuk ka ne përbërjen e stafit të tij inxhinierët e lartcekur atëherë mund të angazhoj ata – si dëshmi të prezantoj Kontratë pune ose marrëveshje per pune specifike për bashkëpunim me punëdhënësin duke specifikuar titullin e projektit dhe nr. e prokurimit për aktivitetin ne fjale.
Mjetet, stabilimentet dhe pajisjet teknike që janë të domosdoshme për realizimin e projektit. - Një(1) Ngarkues me rrota gome 8tone - Një(1) Cilinder GOME-GOME max 3tone, Tre (3) Skip (lugë ngarkuese para dhe mbrapa me krahun për hapjen e kanalit) te regjistruar me libere valide), - Një(1) Kamion kiper me kran me peshë maksimale te ngarkeses se lejuar max 4 ton (certifikata e testimit te kranit valide)- Dy(2) Eskavator 360 mbi 20ton.- Një (1) Eskavator mbi 5tone -Një (1) Eskavator me zingjir Gome min 18tone - Dy(2) Makinë për thyerje betoni- Një(1) Motor shpues për dheun- Një(1) Burgi për shpues të toke dhe -Një(1) Burgi për shpues të dheut- Dy(2) Automjet special me korpe me peshe min 12m lartesi(certifikata e testimit te kranit valide -Një(1) Dumper me pesh max 600 kg -Një(1) Dumper vetshkarkues 5tone (I regjistruar me libere valide), -Një(1) Eskavator me goma 16 tone (I regjistruar me libere valide), -Një(1) Ngarkues 4.8tone (I regjistruar me libere valide), - Rrethoja për sigurinë e vendpunishtes me shenja trafiku dhe sinjalizues me drita led min 100m - Një(1) Makine hidraulike qe vendoset ne eskavator per hapjen e kanalit me system zingjiror me grryje - Dy(2) Makine per shpime horizontale nen toke - Dy(2) Automikser	Deshmia . Pajisjet të cilat regjistrohen duhet të dëshmohen me librezën e regjistrimit (pajisjet duhet te jene me afat te regjistrimit), ndërsa pajisje tjera, OE duhet ti dëshmoj me një dokument për pronësinë e pajisjeve (faturë, DUD). Vëmendje! Ne rast se OE nuk posedon pajisjet mbi pronësinë duhet te ofroj marrëveshjen për marrjen me qira te pajisjeve. Marrëveshja duhet te jete ne emër te këtij projekti me validitet të kohëzgjatjes të kësaj kontrate e nënshkruar dhe vulosur nga te dyja palët. Deshmit per pajisjet duhet te ofrohen te renditura sipas listes. Gjithashtu të ipen karakteristikat gjegjesisht specifikat teknike të veçanta per secilen nga paisjet qoftë per koven(lugën) e eskavatorit ngarkuesit dhe kapacitetin e tyre dhe te dhenat e nevojshme per evidentimin sa me te sakt te paisjeve sipas kerkeses, deshmit duhet te jene te dukshme.

vetngarkues per prodhim betoni - Një(1) Eskavator me goma 5-10 ton – Një(1) Luge ngarkuese me fshisa) - Një(1) Kamion Kiper me vinc dhe korpe me kapacitet min 10 m3, vinci me hapje min 20 m (te deshmohet me atest ose pelqim gjatesia e kranit)- Një(1) Gjysmerimorkio kompresor per thyrjen e pjeseve te forta min 1.5T. – Një(1) kompresor I ajrit. - Një(1) Kamion me kran me pesh bartese max 2T - Një(1) Kamionet dybelkabine kiper max 4ton- Nje (1) kamion me kran me peshe bartese 13-14 ton. Nje (1) kamion kiper me vinq me peshe bartese 6-7 tone. Nje (1) kamion kiper me peshe bartese 3-4 ton Një(1)Çekan pneumatik hidraulik-Dy(2) Kamion vetshkarkues (kipper) me peshë bartëse min.10t -Një(1)Greder- Një(1) Cilindër vibrues- Një(1) ngjeshes dheu Tre(3) Automjet të specializuar për bartjen e betonit të gatshëm me vëllim jo më e vogël se 8m3-Një(1) Cisternë (tanket) e ujit-Dy(2) Finisher për shtrirjen e asfaltit-Një(1) Spërkatës për bitumen dhe emulsion-Një(1) Kamion për transport të asfaltit të gatshëm-Një(1)Bolduzher-Një(1) makinë për ngjitjen e tubave dhe gypave- Nje (1) Auto Vinc minimum 10 ton- Nje (1) kamion Kiper me kran me peshe bartese max. 1 ton -Gyp për largimin e materialeve të demoluara - Dy(2)kontinier per zyre- Një(1)Gjenerator me kapacitet min 50 kVA,	
OE duhet te jete i licencuar me leje per aktivitetet te veqanta për prodhimin e bazës betonit, bazës asfaltit dhe OE duhet te jete i licencuar si gurëthyes zhavorr.	Dëshmia - Kopja e licences lejes per aktivitete te veqanta të vlefshme e lëshuar nga Agjencioni për Miniera dhe Minerale. Vëmendje! Ne rast se OE nuk posedon licencën, duhet te ofruje marrëveshje për furnizim me OE te licencuar. Bashkangjitur duhet te jete Licencat e OE. Marrëveshja duhet te jete ne emër te këtij projekti me validitet të kohëzgjatjes të kësaj kontrate e nënshkruar dhe vulosur nga te dyja palët.
Marrëveshje për furnizim me kompaninë prodhuese per shtyllat elektrike sipas standarteve europiane CE,EN dhe trupat ndricues ENEC,RoHS. Autorizim ose marreveshje me kompani prodhuese per kontaktoret me standardin IEC 60947-4 2009 dhe nderpreresat per orman me standardin IEC 60947-3 2020	Deshmia OE duhet të ofroj Origjinalin e marreveshjes per shtyllat elektrike sipas standarteve europiane CE,EN dhe trupat ndricues ENEC,RoHS dhe certifikatat. Autorizim ose marreveshje me kompani prodhuese per kontraktor me standardin IEC 60947-4 2009 dhe nderpreres per orman me standardin IEC 60947-3 2020 dhe certifikatat.
OE duhet te ofroj se bashku me oferte planin për menaxhimin e trafikut duhet të epet përshkrimi i planit për menaxhimin e trafikut i hartuar nga inxhinieri i komunikacionit për menagjimin e trafikut gjatë realizimit të projektit sa më i detajuar (i përcjellur me skica dhe shenja përkatëse të trafikut rrugorë) duke e studiuar mirë edhe duke pasur parasysh gjendjen në teren të rrugës dhe strukturave (në mënyrë që të mos ketë bllokim të komunikacionit).	Deshmia Origjinali i planit të menaxhimit të trafikut i nënshkruar, vulosur nga kompania dhe ing. i komunikacionit.
OE duhet të ofroj një plan dinamik për	Deshmia OE duhet të ofroj një plan dinamik

realizimin e projektit për secilin pozicion të përshkruar ne paramase.	për realizimin e projektit për secilin pozicion të përshkruar ne paramase.
OE duhet të ofroj një plan mbi organizimin e Punishtes , zyret dhe depot e Kontraktorit	Deshmia OE duhet të ofroj një plan mbi organizimin e Punishtes , zyret dhe depot e Kontraktorit
OE për zhvendosjen e rrjetit ekzistues elektrik nga vendi ku do të ndertohet objekti dhe kyqjen në rrjet për ndriçimin e vendpunishtes duhet të jetë i licencuar	Deshmia OE duhet të ofroj dokumenmbi te drejten e zhvendosjen se rrjetit ekzistues elektrik.
OE duhet te ofroj se bashku me oferte marrëveshjen me Laborator të veçant për shqyrtime kontrolluese.	Deshmia OE duhet të ofroj Originalin e marreveshje, e cila duhet te jete ne emër te këtij projekti me validitet të kohëzgjatjes të kësaj kontrate e nënshkruar dhe vulosur nga te dyja palët.
OE duhet te ofroj se bashku me oferte marrëveshjen me nje kompani prodhuese per pjeset betonare te parafabrikuara Operatori duhet të dëshmoj se prodhuesi i mallrave të ofruara plotëson kushtet e kualitetit sipas standardit ISO 9001 2015.	Deshmia OE duhet të ofroj Originalin e marreveshjes me nje kompani prodhuese per pjeset betonare e parafabrikuara dhe ISO certifikatat
OE duhet te ofroj se bashku me oferte planin për menaxhimin e mjedisit.	Deshmia Originali i planit të menaxhimit të mjedisit i nënshkruar(PMM)të përfshijë metodat për kontrollin e mbajtjes së vegjetacionit të pastërt, të mbroj floren dhe faunen, vulosur nga kompania dhe ingjineri për mjedis.
Marrëveshje me kompaninë e licencuar për menaxhimin e mbeturinave–hudhjen e mbeturinave, kemikaliet etj	Deshmia Marrëveshje me kompaninë e licencuar për menaxhimin e mbeturinave e cila duhet te jete ne emër te këtij projekti me validitet të kohëzgjatjes të kësaj kontrate e nënshkruar dhe vulosur nga te dyja palët.
Deklaratë me shkrim se OE i cili do të realizojë projektin, merr përsipër rregullimin e infrastrukturës, kthimin në gjendjen e mëparshme në rast të dëmtimit gjatë realizmit të punëve pa kompenzim shtesë, merr persiper marrjen e të gjitha lejeve, lejet për nxjerrjen e materialeve nga vend huazimet, dhe lejet për ndërtimin e objekteve të përkoshme dhe strukturave sekundare të domosdoshme për përfundimin e punëve jashtë vendpunishtes.	Deshmia OE duhet të ofroj një deklaratë me shkrim se OE i cili do të realizojë projektin, merr përsipër rregullimin e infrastrukturës, kthimin në gjendjen e mëparshme në rast të dëmtimit gjatë realizmit të punëve pa kompenzim shtesë, merr persiper marrjen e të gjitha lejeve, lejet për nxjerrjen e materialeve nga vend huazimet, dhe lejet për ndërtimin e objekteve të përkoshme dhe strukturave sekundare të domosdoshme për përfundimin e punëve jashtë vendpunishtes. (origjinal i nënshkruar dhe i vulosur).
OE duhet të dorëzoj me shkrim deklaratën që e ka kuptuar tenderin (shpalljen). Një deklaratë për përmbushjen e specifikimit teknik ANEX 1, Specifikimi teknik i detyrueshëm.	Deshmia OE duhet të dorëzoj me shkrim deklaratën që e ka kuptuar tenderin (shpalljen) Deshmia OE duhet të dorëzoj me shkrim deklaratën për përmbushjen e specifikimit teknik ANEX 1, Specifikimi teknik i detyrueshëm.
Një deklaratë me shkrim për Garancion minimum 1 (një) vit për të gjitha punët e kryera pas pranimit teknik nga ana e AK-së	Një deklaratë me shkrim për Garancion minimum 1 (një) vit për të gjitha punët e kryera pas pranimit teknik. Deklarata dorëzohet e skanuar nga origjinali permes plateformes e-prokurimi
Deklaratë me shkrim nga OE se Materiali për ekzekutimin e punimeve duhet ti përgjigjet standardeve në fuqi si dhe rregullave teknike dhe	Deshmia OE duhet të ofroj një deklaratë me shkrim, se materiali për ekzekutimin e punimeve duhet ti përgjigjet standardeve në

se furnizimi duhet të bëhet nga kompanitë e licencuara.	fuqi si dhe rregullave teknike dhe se furnizimi duhet të bëhet nga kompanitë e licencuara. (origjinal i nënshkruar dhe i vulosur
OE duhet të paraqes planin e masave të shëndetit dhe sigurisë në prishjen dhe heqjen e materialit që përmban Asbest. Kontraktori duhet të sigurojë asgjësimin e duhur sipas Direktivave të BE-së 87 217 EEC, 89 391 EEC; 90 394 EEC; 98 24 EC dhe 2003 11 EC	Deshmia OE duhet të ofroj një plan mb planin e masave të shëndetit dhe sigurisë në prishjen dhe heqjen e materialit që përmban Asbest i
Lista e stafit te OE, se paku (40) punëtor, ku disa prej tyre të jenë personel i kualifikuar me pesë viti përvojë pune pas diplomimit si Min dy inxhinier -Se paku Dy Teknik te Ndermtimarise -Se paku Dy Teknik te Makinerise -Se paku një teknik i ndërtimtarisë -Se paku Tre Teknik instalues te elektrikes. Punëtor të trajnuar për -Se paku Nje mjeshter I kulmeve -Se paku Nje latues -Se paku Dy Moler -Se paku Nje suvatues -Së paku Nje Armirues - -Se paku Nje Murator -Se paku Nje Hidroizolues – -Se paku Nje Hidroinstalues -Se paku dy instalues të ujësjellësit -Se paku dy saldues -Se paku Nje shtrues pllakash. -Se paku Nje parket shtrues - Se paku Dy Specialist per dysHEMEJE -Se paku Nje Specialist shtrim dysHEMEJE linoleum -Se paku Dy Instalues Ngrohje Qendrore. - Se paku një punetore te trajnuar per mbetje inerte. - Se paku një skeliste -Se paku Tre punetor per punime ne lartesi . -Se paku 5 instalues elektrik; -Se paku dy saldues, -Se paku dy operatore te certifikuar per autovinc dhe korpe, -Se paku dy puntore te certifikuar per mbrojtje te ambientit -Se paku Dy punetor per pedorimin e makinerive ngritëse dhe perdorimin dhe montimin e vincave . -Se paku një ekspert për dhënien e ndihmës së parë dhe ndërhyrjen në emergjenca, -Se paku një ekspert për menaxhimin e pikave matëse të energjisë elektrike, -Se paku një punëtorë i trajnuar për sistemet e drenazimit, dhe punëtorë të tjerë teknik	Dëshmitë për kërkesën Lista e numrit të punëtorëve të angazhohen për kryerjen e punëve, minimum. 40 punëtor me të dhënat në vijim Emri, mbiemrin, moshë e punëtorit, profesioni, eksperiencia (vite) dhe pozicioni në kompani – duhet të dorëzohet në origjinal e skanuar ne E- prokurim, i nënshkruar dhe i vulosur nga Operatori Ekonomik. nga OE. Kontratrat ose para kontratat mbi marrëdhënien e punës të punëtorëve. Për personelin e kualifikuar (shkollat teknike profesionale) duhet të prezantohen diplomatë e shkollave profesionale të akredituara nga institucioni shtetërorë. Ndërsa për punëtor të trajnuar duhet të prezantohen certifikatat e trajnimit nga institucione apo trupa certifikues të akredituara.
Vendi ku do te kryhen punimet eshte ne pjesen e banuara kryesisht me banore të përkatësis serbe dhe Autoriteti Kontraktues nuk ka përgjegjësi mbi sigurine e punonjësve dhe stafit të Kontraktorit ndaj cdo shtuate që mund të paraqitet, (pasi kjo pergjegjsi eshte e organeve te sigurise) Gjate zhvillimit dhe realizimit te punimeve nga Kontraktori, Autoriteti Kontraktues nuk mban përgjegjësi mbi sigurinë e mekanizimit dhe pajisjeve te kontraktorit te vendosura ne vendpunishte ne rast te vjedhjeve, djegeve, demtimeve që mund të bëhen nga palë të ndryshme. OE duhet të ofroj së bashku me ofertë një deklaratë që është pergjegjes për çdo fatkeqesi te mundshme ndaj punonjësve apo stafit tjetër nga rrethana qe munden te qellimshme apo te paqillshme nga cdo akter i	

mundeshm. Autoriteti Kontraktues nuk mban përgjegjësi ne rast te ndonje demtimi ose shkatërrimi arkiologjik, andaj Kontraktori do të ketë përgjegjësinë ndaj Autoritetit përkatës për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore. Kontraktori duhet te ofroj planin e menaxhimit të mjedisit i nënshkruar(PMM)të përfshijë metodat për kontrollin e mbajtjes së vegjetacionit të pastërt, të mbroj floren dhe faunen, andaj cdo dem që I shkaktohet mjedisit është përgjegjësi e Kontaktorit. Në rast se gjatë verifikimit nga Autoriteti kontraktues të çdo dokumenti si dhe inspektimin e kapaciteteve teknike profesionale të gjithë operatorëve ekonomikë tenderues për qëllime të verifikimit, gjen se operatori ekonomik ka paraqitur të dhëna të rrejshme automatikisht do të eliminohet nga vlerësimi dhe oferta e tij do të konsiderohet si ofertë e papërgjegjshme.	
---	--

III.3) KUSHTET SPECIFIKE PËR KONTRATAT E SHËRBIMEVE

Po ☐ Jo ☐ III.3.1)Ekzekutimi i shërbimeve i rezervuar për një profesion të caktuar <i>Nëse po</i>, referenca për ligjin, rregulloren apo dispozitën administrative përkatëse
III.3.2 Personat ligjor duhet të tregojnë emrat e kualifikimeve profesionale të personelit përgjegjës për ekzekutimin e shërbimeve Po ☐ Jo ☐

NENI IV: PROCEDURA

IV.1) LLOJI I PROCEDURËS

IV.1.1) Lloji i procedurës
☒ E hapur
☐ E kufizuar
☐ Konkurruese me negociata
☐ Kuotim i Çmimit
IV.1.2)Kufizime në numrin e operatorëve të cilët do të ftohen për tenderim (<i>procedurë e kufizuar apo konkurruese me negociata</i>) Në bazë të aplikacioneve të pranuar, më së shumti 6 kandidat do të ftohen për të dorëzuar tenderët e detajuar të kësaj kontrate. Nëse më shumë se 6 kandidat të përshtatshëm i plotësojnë kriteret e mësipërme të përzgjedhjes, përparësitë dhe dobësitë relevante të aplikacioneve të këtyre kandidatëve do të ri-ekzaminohen për të identifikuar gjashtë aplikacionet më të mira për procedurën e tenderit. Të vetmit faktorë të cilët do të mirren parasysh gjatë këtij ri-ekzaminimi janë:
IV.1.3) Reduktimi i numrit të operatorëve gjatë negociatave (<i>procedurë konkurruese me negociata</i>) Udhëheq negociatat në faza të njëpasnjëshme Po ☐ Jo ☐

në mënyrë që të zvogëlohet numri i tenderëve të negociuar

Autoritetet kontraktuese mund të shpërblejnë kontratat në bazë të tenderëve fillestarë pa negociata

Po ☐ Jo ☐

IV.1.4 Numri minimal i kandidateve të cilët do të ftohen që të dorëzojnë Tenderët fillestar është:

IV.1.5. Informata në lidhje me ankandin elektronik

Do të përdoret ankandi elektronik: Po ☐ Jo ☒

Informata shtese në lidhje me ankandin elektronik:

IV.2) KRITERET E DHËNIES

☒ Çmimi më i ulët

ose

☐ Tenderi ekonomikisht më i favorshëm në drejtim të

IV.3) INFORMACIONET ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Publikimet paraprake në lidhje me kontratën e njëjtë

Po ☐ Jo ☒

Nëse po,

Njoftim paraprak: i

Publikime tjera (nëse aplikohen):

i

i

Po ☐ Jo ☒

Dokumentet me pages

Nëse po, çmimi EUR

Kushtet dhe metoda e pagesës:

IV.3.2) Afati i fundit për pranim të tenderëve / aplikacioneve:

data 01.10.2025 koha 11:00:00 vendi Ne platformen elektronike E-prokurim

IV.3.3) Afati kohor për dorëzimin e tenderëve / aplikacioneve është shkurtuar:

☒ Po ☐ Jo

Nëse po, jep arsyetim

IV.3.4) A është e nevojshme siguria e tenderit:

Po ☒ Jo ☐

<i>Nëse po</i>, vlera e sigurisë së tenderit 54.000,00Euro Vlefshmëria e sigurisë së tenderit në ditë 90 apo muaj
IV.3.5) Periudha e vlefshmërisë së tenderit: Deri më: data: ditët 60 apo muajt
IV.3.6) Takimi për hapjen e tenderëve: data 01.10.2025 koha 11:00:00 vendi Kuvendi Komunal i Leposaviqit

NENI V: INFORMACIONET PLOTËSUESE

V.1) ANKESAT

Çdo palë e interesuar mund të bëjë ankesë pranë Autoritetit Kontraktues, në bazë të nenit 108/A të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092 në adresën e specifikuar në Nenin I të këtij Njoftimi për kontratë.

V.2) INFORMACIONET SHITESË

Shënim: operatorët ekonomik do të kenë të drejtë të dorëzojnë tenderin, kërkesën për pjesëmarrje dhe dokumentet e tjera të nevojshme apo dosjet të cilat u lejohen gjatë kryerjes së një aktiviteti të prokurimit në gjuhën Shqipe, Serbe dhe Angleze.
Shto informacione tjera: (si konferenca para-ofertuese, vizita në punishte etj)