Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo
ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT
TELO ZA RAZMATRANJE NABAVKE
PROCUREMENT REVIEW BODY

Organi Shqyrtues i Prokurimit (OSHP) – Rruga Migjeni (ish Banka e Ljublanës), Kati V-të, Prishtinë, Kosovë
Tel: 383 38 312 309 email: oshp@rks-gov.net

RAPORTI I EKSPERTIT SHQYRTUES

Eksperti Shqyrtues	Data e pranimit të ekspertit	Date e dorëzimit të raportit	Nr. i lëndës
Milaim Sylejmani	**22.09.2026**	**23.09.2026**	**2026/0718**

BAZA LIGJORE E SHQYRTIMIT

Me datën: 18.09.2026, OE "2A Group SH.P.K."- Prishtinë, ka parashtruar ankesë me nr: 2026/0718, kundër njoftimit për kontratë, lidhur me aktivitetin e prokurimit: ""Mirembajtja verore e rrugeve dhe trotuareve (fshirja, larja, pastrimi i kanalizimit atmosferik dhe ujembledhesve)" – e ndare ne VI- LOT-e" me nr. të prokurimit: "616-26-6509-2-1-1", iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) – KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES.Autoriteti kontraktues ka zbatuar procedurë të hapur, lloji i kontratës: shërbim, vlera e parashikuar e kontratës: 2,750,000.00 €.

Konform nenit 113, 114 të Ligjit Nr. 04 / L - 042, i plotësuar dhe ndryshuar me Ligjin 04 / L - 237, Ligjin 05 / L - 068, dhe Ligjin 05 / L - 092, Eksperti Shqyrtues i ka shqyrtuar pretendimet ankimore të OE ankues.

DISPOZITAT E SHKELURA DHE PRETENDIMET ANKIMORE

ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT

Sipas Nenit 109 të Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës se Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Një ankesë kundër: **KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES**

Për Aktivitetin e Prokurimit Nr. i AP: **616-26-6509-2-1-1**

Sa i përket tenderit për: **"Mirëmbajtja verore e rrugëve dhe trotuareve (fshirja, larja, pastrimi i kanalizimit atmosferik dhe ujëmbledhësve)" – e ndarë në VI- LOT-e**

A N K E S Ë

1. Identifikimi i ankuesit*

OE "2A Group SHPK"
(Shëno emrin e plotë të kompanisë suaj)

Rr. "Ali Pashe Tepelena,IVY Residence,1/14
(Adresa)

PRISHTINË *(Vendi)*

10000 *(Kodi postar)*

+383 48666691 *(Numri Telefonit)*

(Numri i Faks-it)

Kushtrim Krivaqa
(Emri i plotë i përfaqësuesit të kompanisë suaj)

info@2a-ks.com
(Adresa elektronike)

18.09.2026
(Data e parashtrimit të ankesës)

(Nënshkrimi dhe vula)

*Ankues do të thotë një palë e interesuar për parashtrim të ankesës.

1/12

2. Identifikimi i avokatit

Parashtruesi i ankesës mund ta parashtroj ankesën vetëm ose përmes avokatit të tij. Nëse ankesa parashtrohet përmes avokatit, atëherë duhet bashkangjitur autorizimin e përfaqësimit me PROKURË.

Shëno të dhënat si në vijim:

_____

(Emri i avokatit)

_____

(Adresa e plotë)

_____ _____

(Numri i Telefonit) *(Numri i faks-it)*

_____

(Adresa elektronike)

_____ _____

(Data e parashtrimit të ankesës) *(Nënshkrimi dhe vula)*

3. Të dhënat mbi aktivitetin e prokurimit

[Shëno një përshkrim te shkurtër lidhur me datën dhe vendin në të cilën është publikuar " Njoftimi për Kontratë" apo "Njoftimi për konkurs te projektimit" dhe, nëse aplikohet "Njoftimi për dhënie të Kontratës", "Njoftimi për Rezultatet e Konkursit të Projektimit" apo "Njoftimi për anulim te aktivitetit te prokurimit", nëse aplikohet, afatin e fundit për dorëzimin e tenderit, datën dhe orën e fillimit të procesit për Hapjen e Tenderëve, si dhe kriteri për dhënie të kontratës]:

Ky aktivitet i prokurimit ka filluar me njoftimin për kontrate me datë 12.08.2026.

Hapja e tenderëve është ri-paraparë për tu bërë me datë 21.09.2026.

Pas disa ndryshimeve që AK i ka bërë si rezultat i ankesave dhe pyetjeve nga OE, dosja e tenderit ka pësuar disa ndryshime por prap në të kanë mbetur kërkesa kufizuese dhe pengim të konkurrencës së lirë

Të pakënaqur me kriteret dhe kërkesat të dosjes së tenderit si dhe për mos respektim të ligjit nga ana e AK-së, me datë 04.09.2026 iu kemi drejt AK-së me Kërkesë për Rishqyrtim.

AK me datë 08.09.2026 ka publikuar vendimin lidhur me Kërkesën për Rishqyrtim andaj të pakënaqur e këtë vendim po i drejtohemi OSHP-së me këtë ankesë.

Kriter vlerësimi është tenderi i përgjegjshëm me **çmimin më të ulët të ppentuar.**

2/12

4. Procesi i Hapjes së tenderëve, *nëse aplikohet*

A keni marrë pjesë në procesin e Hapjes së tenderëve? Nëse po, specifikoni shkurtimisht ecurinë e procesit të Hapjes së Tenderëve.

Po ☐ **Jo** ☒

Hapja e tenderëve nuk është bërë akoma dhe e njëjta është ri-caktuar të bëhet me datë 21.09.2026.

5. Njoftimi mbi Eliminimin e Tenderuesve, *nëse aplikohet*

A jeni njoftuar me shkrim lidhur me eliminimin tuaj nga pjesëmarrja e mëtutjeshme në aktivitetin e prokurimit ?

Po ☐ **Jo** ☒

6. Zgjidhja preliminare e mosmarrëveshjeve

A keni bërë kërkese për rishqyrtim pranë AK lidhur me arsyet e eliminimit tuaj?

Po ☒ **Jo** ☐

Hapja e tenderëve është ri-paraparë për tu bërë me datë 21.09.2026.

Pas disa ndryshimeve që AK i ka bërë si rezultat i ankesave dhe pyetjeve nga OE, dosja e tenderit ka pësuar disa ndryshime por prap në të kanë mbetur kërkesa kufizuese dhe pengim të konkurrencës së lirë

Të pakënaqur me kriteret dhe kërkesat të dosjes së tenderit si dhe për mos respektim të ligjit nga ana e AK-së, me datë 04.09.2026 iu kemi drejt AK-së me Kërkesë për Rishqyrtim.

AK me datë 08.09.2026 ka publikuar vendimin lidhur me Kërkesën për Rishqyrtim andaj të pakënaqur e këtë vendim po i drejtohemi OSHP-së me këtë ankesë.

7. Dispozitat e shkelura nga Autoriteti Kontraktues

Specifikoni dispozitën ose dispozitat e LPP-së që supozohet të jenë shkelur nga Autoriteti Kontraktues që nga momenti i publikimit të Njoftimit për Kontratë/Konkurs te Projektimit, dhe nëse aplikohet gjerë në përmbylljen e këtij aktiviteti të prokurimit me publikimin e Njoftimit për Dhënien e Kontratës apo Njoftimit për Rezultatet e Konkursit të Projektimit apo Njoftimit për Anulim.

3/12

AK ka shkelur nenin 1 dhe 6 të LPP-së,

AK ka shkelur nenin 7 të LPP-së,

AK ka shkelur nenin 4 të RRPP-001/2022,

AK ka shkelur nenin 27 të LPP-së

AK ka shkelur nenin 28 të LPP-së,

AK ka shkelur nenin 17 të RRPP-001/2022,

AK ka shkelur nenin 18 të RRPP-së,

AK ka shkelur nenin 71 të LPP-së.

*** Sipas Nenit 118 të LPP, OSHP-ja do të kthej tarifën tuaj nëse ankesa aprovohet si e bazuar. OSHP-ja mund të kërkoj një gjobë shtesë deri në 5,000 Euro në rastet kur OSHP-ja konstaton që të gjitha apo cilado nga pretendimet e parashtruara në ankesë kane qenë te rrejshme ose mashtruese.*

8. Deklaratë detale mbi faktet dhe argumentet

Përshkruani rrethanat faktike që përbëjnë supozimin për shkeljen e dispozitave të LPP-së. Ofroni deklaratë të qartë dhe të detajuar për faktet dhe argumentet të cilat mbështesin secilën bazë të ankesës tuaj.

1. AK ka shkelur nenin 1 dhe 6 të LPP-së pasi që gjatë hartimit të kritereve dhe kërkesave për tenderuesit ka aplikuar kritere që ndikojnë shumë negativisht në drejtim të shfrytëzueshmërisë së mjeteve në mënyrë efikase, efektive dhe ekonomike. Thënë shtruar, AK ka aplikuar disa kërkesa dhe nivele të plotësimit të tyre në të njëjtën kohë deri në (60%) për liderët e grupeve duke atakuar drejt për drejt efikasitetin dhe ekonomicitetin e shpenzimit të parasë publike si dhe duke atakuar njëkohësisht edhe nenin 71 të LPP-së i cili ua mundëson OE-ve që të futen si Grup të OE-ve në realizimin e kontratave të ndryshme. Përpos kësaj ky AK ka vendosur edhe kritere kufizuese teknike tek pajisjet e nevojshme për realizim të kontratës që shpesh bien në kontradikta të forta me njëra me tjetrën. P.SH. edhe pse pajisjet kanë me u përdorë për operim në një shesh, fushë apo hapësirë të njëjtë, njërës pajisje ja ka vendosur kufirin e peshës maksimale shumë të ulët ndërsa tjetrës shumë të lartë edhe pse të dyja kanë me operuar në të njëjtin vend. Pse u dashka që të kërkohet Fshesë për pastrimin e rrugëve kryesore dhe bulevardeve me peshë totale min 7 deri max 12 ton ndërsa në të njëjtën kohë dhe në të njëjtin vend ka me operuar edhe Kamioni (cisternë) speciale me kapacitet (min 9,000 max 20,000) Litra që arrin peshën nga 15 ton deri 30 ton. Pra cili është efekti i kufizimit të peshës maksimale në 12 ton për fshesën kur në të njëjtën hapësirë ka me operuar cisterna me peshë të mundshme deri në 30 ton. Kjo po shihet qartë se është bërë vetëm për kufizim të konkurrencës me efekt favorizimin e OE-ve

4/12

që AK paraprakisht ua ka shikuar pajisjet dhe kapacitetet e peshave të tyre. AK shkon aq larg sa që për nivele të rrugëve të njëjta me kapacitet bartës të njëjtë, diku vendosë pesha më të vogla e diku shumë më të larta, që tregon se përmes favorizimeve të tilla edhe ua ka nda Lot-et OE-ve të caktuar në përputhje me kapacitetet teknike që ata i posedojnë. Aty ku operon fshesa 12 ton, mund të operoj edhe fshesa 13 ton me që në të njëjtin vend operon cisterna me 30 ton çfarë rëndësie ka a është pesha e fshesës 12 apo 15 ton, prandaj kjo tregon hapur se ka kufizime të koordinuara me qëllim favorizimin e OE-ve të caktuar.

Përpos krejt këtyre, AK ka bërë kufizime edhe tek dokumentacioni dëshmues i pajisjeve me që ka kërkuar që ato të dëshmohen me libreza të regjistrimit me validitet ose për disa edhe me DUD-a doganor. Fillimisht këtu ka bërë kufizim në detyrim të panevojshëm të regjistrimit të pajisjeve para se të fitohet kontrata e që shpenzimi i tillë ndikon direkt në rritjen e kostos për AK-në sepse kosto e tillë reflekton tek çmimet që do ofrohen. Përpos kësaj ka bërë kufizime edhe kur për disa pajisje ka kërkuar DUD-a doganor që tregon se drejt për drejt ua ka kufizuar pjesëmarrjen kompanive që për momentin operojnë në shtetet tjera. Pra edhe pse tenderi është tender i madh me mundësi të tenderimit edhe kompanitë nga jashtë Kosovës, përmes kërkesës për DUD-a doganor, atyre ua ka pamundësuar pjesëmarrjen në këtë aktivitet. Për ta plotësuar këtë dhe për të dëshmuar se veprimet e tilla janë në kundërshtim të plotë me nenin 1 dhe 6 të LPP-së, po i paraqesim dy dispozita decidive që e ndalojnë veprimin e tillë kufizues dhe favorizues të AK-së:

Neni 1
Qëllimi

3. Ky ligj ka për qëllim të nxisë krijimin e një kulture institucionale të profesionalizuar të pandikuar nga interesat materiale, të paanshme, etike, në mesin e personave zyrtarë që kryejnë ose janë të përfshirë në një aktivitet të prokurimit, duke kërkuar nga personat e tillë që të sjellen duke ndjekur parimin e shfrytëzimit sa më efikas, me kosto ekonomike, transparent dhe të drejtë të fondeve dhe burimeve publike ndërkaq duke iu përmbajtur rreptësisht procedurave dhe kushteve qenësore të këtij ligji.

Neni 6
Ekonomiciteti dhe Efikasiteti

1. Të gjitha autoritetet kontraktuese, janë të obliguara që të sigurojnë që fondet publike dhe burimet publike të përdoren në mënyrën më ekonomike, njëkohësisht duke marrë në konsideratë qëllimin dhe lëndën e prokurimit.

2. Fondet publike dhe burimet publike që janë ofruar ose që janë vënë në dispozicion sipas një kontrate publike mund të përdoren vetëm nga kontrata e tillë dhe vetëm për qëllimet e të njëjtës.

Bazuar në këtë që e thamë më lartë dhe krahasuar me atë që e thonë këto dy dispozita, lehtë konstatohet se AK ka shkelur plotësisht nenin 1 dhe 6 të LPP-së duke **mos** vendosur kritere në përputhje me ligjin dhe rregulloren e prokurimit dhe nga ku shihet se kërkesat e tilla janë diskriminuese për shumicën e OE-ve dhe favorizim i hapur i disa OE-ve të caktuar.

5/12

Pretendimi 2. AK ka shkelur nenin 7 të LPP-se pasi që gjate hartimit të dosjes së tenderit përkatësisht gjatë hartimit të kritereve dhe kërkesave për OE ka vendosur kritere kufizuese për shumicën e OE-ve të cilat në të njëjtën kohë janë favorizuese për disa OE të caktuar që AK ka lidhje me ta. Ky veprim i AK-së bie plotësisht ndesh me nenin 7 të LPP-së si dhe bie ndesh edhe me nenin 27 dhe 69 të LPP-së që flasin për procedurat e prokurimit për shërbime. LPP dhe RRPP-001/2022 qartë e përcakton që kriteret dhe kërkesat që duhet të plotësohen nga OE duhet të jenë të qarta dhe të paraqiten si kritere minimale, të definuara saktë dhe të jenë të matshme e jo siç i ka vendosur AK-ja në rastin konkret. Bazuar në këtë dhe shikuar me kujdes kërkesën që përpos kritereve tjera Lideri i grupit të ketë 60% të pajisjeve, kërkesa që pajisjet të dëshmohen me libreza valide apo me DUD-a doganor tek disa pajisje si dhe kufizimet në pajisje me pesha minimale dhe maksimale në të njëjtën kohë dhe për të njëjtin terren veprues, tregon qartë se AK ka bërë qëllimisht kufizim konkurrence duke favorizuar OE të caktuar që fillimisht ua ka shikuar pajisjet që ata posedojnë e mandej ua ka përshtatur kërkesat madje edhe ua ka ndarë Lot-et që potencialisht duhet të i fitojnë e që si veprim bie plotësisht ndesh me nenin 7 të LPP-së.

Pra po shihet qartë se qëllimisht si shumë kërkesa tjera, është lënë edhe kërkesa për posedim të pajisjeve deri në shkallën 60% nga Lideri i grupit vetëm sa për të pasur mundësi të manipulohet me të gjatë vlerësimit e që sipas LPP-së konsiderohet kufizim i plotë i konkurrencës. Përpos krejt kësaj, kjo konsiderohet edhe favorizim i hapur i OE të caktuar dhe njëkohësisht diskriminim i të tjerëve, ku siç e thamë edhe më sipër kriteret e tilla bien plotësisht ndesh me nenin 7 të LPP-së.

Pretendimi 3. AK ka shkelur nenin 4 të RRPP-001/2022 i cili flet për administrimin e mirëfilltë të procedurave të prokurimit dhe luajtjen e rolit aktiv të AK-së në shfrytëzimin e parasë publike në mënyrë efikase dhe ekonomike. Ja si e përshkruan neni 4 i kësaj rregulloreje detyrimin e AK-së për vendosjen e kritereve proporcionale dhe të drejta:

Administrimi i përgjithshëm i procedurave të prokurimit

4.1 Gjatë administrimit të procedurave të prokurimit, Autoriteti Kontraktues do të ketë obligimet në vijim:

a. të luaj rolin aktiv në përcaktimin e kushteve të kontratave, me theks të veçantë për çmimet, afatet e dorëzimit, sasitë, karakteristikat teknike dhe garancive;
b. për aq sa është e mundshme në bazë të rrethanave, të bëhet krahasimi efektiv i kërkesave për pjesëmarrje dhe tenderëve për të përcaktuar avantazhet e tyre relative dhe disavantazhet; dhe
c. të sigurohet që çmimi i kontraktuar nuk është më i lartë se çmimi i tregut.

4.2 Autoriteti Kontraktues nuk do të ketë përgjegjësi në lidhje me ndonjë tenderues ose kandidat, ose pjesëmarrës në një procedurë të prokurimit publik, përveç nëse një vendim për kompenzim të ankuesit është nxjerrë nga Organi Kompetent (OSHP ose Gjykata kompetente).

4.3 Të gjitha aktivitetet e prokurimit do të udhëhiqen në pajtim me parimet bazike si në vijim:

a. Konkurrenca – në mesin e Operatorëve Ekonomik duhet të inkurajohet në mënyrën më efikase dhe me efektive.
b. Efikasiteti & Efektiviteti – duhet të dëshmohet në procesin e prokurimit për të siguruar vlerën për paranë për Autoritetin Kontraktues.
c. Drejtësia/Mos-diskriminimi – Të veprohet në mënyrë të drejtë gjatë tërë ciklit të prokurimit pa imponuar obligime të panevojshme ose pengesa për Operatori Ekonomik ose Operatori Ekonomik potencial. Të shmanget çdo trajtim që favorizon një furnizues të caktuar ose furnizues potencial.

Po që se e shikojmë me kujdesë dosjen e tenderit dhe kërkesat e vendosura nga AK e sidomos kriterin që lideri të posedoj 60% të pajisjeve, kriteri që dëshmimi i pajisjeve me libreza valide dhe me DUD-a doganor si dhe kriterin me kufizimet e peshave tek pajisjet nga të dy nivelet, ai minimal dhe ani maksimal tregojnë se AK nuk është duke administruar fare procedurën e prokurimit sipas këtij neni nga çka lirisht mund të themi se edhe e ka shkelur plotësisht nenin 4 të RRPP-001/2022.

Pretendimi 4. AK ka shkelur nenin 27 të LPP-së dhe nenin 17 të RRPP-001/2022 me rastin e hartimit të dosjes së tenderit sepse ka lënë kërkesa kufizuese edhe përkundër që LPP me dispozitat a tijë ja ndalon një gjë të tillë duke e udhëzuar AK-në për hartim të kritereve në përputhje me frymën dhe parimin e drejtë të prokurimit si dhe rritjes/promovimit së konkurrencës. Vet fakti që AK ka lënë kritere të cilat është jashtëzakonisht vështirë të plotësohen nga një OE i vetëm si dhe janë shumë të kushtueshëm që të plotësohet, e sidomos për ata që duan të aplikojnë në më shumë Lot-e, tregon se hartimi i dosjes është bërë në kundërshtim me ligjin përkatësisht në kundërshtim të plotë me nenin 27 të LPP-së dhe në kundërshtim të plotë me nenin 17 të RRPP-së.
Ja si e përshkruan neni 17.7 i RRPP-së detyrimin e AK-së për hartim të mirëfilltë të dosjes së tenderit:

17.17 Dosja e tenderit do të përgatitet në mënyrë që nuk:

a. Kufizon konkurrencën në mesin e OE, ose
b. Diskriminon kundër ose vepron në favor të një ose më shumë OE.

Dosja e tenderit që AK e ka krijuar/ndryshuar disa herë i ka shkelur të dyja këto kufizime që kërkesa e rregullores i ndalon andaj s'kemi se si të mendojmë ndryshe përveç se AK e ka shkelur nenin 27 të LPP-së dhe nenin 17 të RRPP-001/2022. Në vazhdim po i cekim dhe zbërthejmë detalisht kriteret që AK i ka vendosur duke lënë në përmbajtjen e tyre elementet kufizuese që janë në kundërshtim me ligjin:

❖ **Kërkesa 6 e FDT-së nga pika 9.1&9.2) e sajë:**

Kërkesat mbi mundësitë teknike dhe/ose profesionale	9.1 & 9.2	**Kërkesa 6. Operatori ekonomik duhet të posedojë ose të ketë në dispozicion mjetet, stabilimentet dhe pajisjet teknike që janë të domosdoshme për realizimin e projektit. Pajisjet dhe mekanizimi i obligueshëm janë të përcaktuara sipas tabelës në Aneksin 8 të DT-se dhe specifikacionit teknik të Dosjes së Tenderit. Në rast konzorciumi Lideri duhet të përmbushë së paku 60% të kërkesës për pajisje, ndërsa pjesa tjetër mund të plotësohet nga anëtarët e tjerë të grupit.**	**Dëshmia 6. -dëshmi për pajisjet dhe mekanizimin e kërkuar, operatori ekonomik duhet të paraqesë për automjetet që regjistrohen kopje të librezave të qarkullimit, për automjetet që nuk regjistrohen fatura e blerjes, deklarata unike doganore (DUD) ose dokumente të tjera që dëshmojnë posedimin. Në rast se operatori ekonomik nuk është pronar i pajisjeve, ai duhet të paraqesë edhe marrëveshje për përdorim, kontratë qiraje ose dokument tjetër ekuivalent që dëshmon se pajisjet janë në dispozicion për realizimin e kontratës . Të gjitha pajisjet e deklaruara duhet të jenë të disponueshme gjatë periudhës së realizimit të kontratës.**

Kundërshtimi i këtij kriteri:

- **Arsyetimi i kundërshtimit** është se Autoriteti Kontraktues ka përcaktuar që në rast të aplikimit si Grup i OE-ve, Lideri i grupit duhet të përmbushë së paku 60% të kërkesës për pajisje dhe mekanizëm obligues. Kjo kërkesë përbën shkelje të drejtpërdrejtë të **Nenit 71 të LPP-së**, i cili u jep të drejtë OE-ve të bashkohen në grupe për të plotësuar dhe bashkuar kapacitetet e tyre teknike dhe profesionale. Përpos kësaj ky kriter realisht mund të vendoset vetëm kur është nevojshme për ndonjë projekt kompleks apo të specializuar dhe atë vetëm për kriterin mbi **gjendjen ekonomike dhe financiare.** Përdorimi i përqindjes (60%) të plotësimit të disa kritereve në të njëjtën kohë nga Lideri dhe atë për një projekt shërbimesh kaq të thjeshtë siç është pastrimi i rrugëve dhe shesheve është plotësisht gabim dhe në kundërshtim me ligjin si dhe në kundërshtim me udhëzuesin e prokurimit publik.

- **Ja edhe kufizimi i konkurrencës që ndodh në aplikim të këtij kriteri:** Qëllimi i vetë ekzistencës së grupeve të OE-ve është që anëtarët e grupit të plotësojnë njëri-tjetrin aty ku kanë mungesa. Vendosja e një pragu të tillë prej 60% specifikisht vetëm për Liderin (*dhe atë jo vetëm për kriterin mbi **gjendjen ekonomike dhe financiare** por edhe për tre elemente tjera*) është plotësisht arbitrare, jo proporcionale me projektin dhe pa asnjë mbështetje në LPP apo në Udhëzuesin e Prokurimit Publik. Kjo kërkesë eliminon pa të drejtë grupet ku anëtarët e tjerë mund posedojnë pajisjet kryesore

8/12

teknike, duke kufizuar kështu pjesëmarrjen dhe konkurrencën në mënyrë jo legjitime dhe në të njëjtën kohë duke favorizuar OE të caktuar që siç po shihet ua ka përshtatur kriteret e tilla madje duke ua përcaktuar paraprakisht edhe Lot-et. Me vet faktin që neni "8.5.v" i UPP-001/2023 e përcakton se kriteri i tillë mundet të vendoset për një përqindje minimale dhe se e përcakton që AK mundet ta vendos këtë përqindje vetëm tek kriteri mbi *gjendjen ekonomike dhe financiare*, tregon se përdorimi i këtij kushti në më shumë se një kriter të dosjes së tenderit siç ka vepruar AK-ja është i kundërligjshëm. Për tu bindur se vendosja e kritereve të tilla është e gabuar, mund të shikohet me kujdesë neni 8.5.v i UPP-001/2023 ku qartë shënohet se në rastet e tilla mundet të kërkohet përqindje e caktuar për liderin dhe atë vetëm tek kriteri mbi gjendjen ekonomike dhe financiare. Ja si duket dispozita në fjalë:

- Kur është e nevojshme, autoritetet kontraktuese mund të përcaktojnë në dosjen e tenderit dhe në njoftimin për kontratë se si grupet e Operatorëve ekonomik duhet të përmbushin kërkesat për gjendjen ekonomike dhe financiare ose aftësinë teknike dhe profesionale të referuar në nenin 68 dhe 69 të LPP-së. AK-të mund të përcaktojnë një përqindje minimale në drejtim të plotësimit të kërkesave për gjendjen ekonomike dhe financiare nga lideri i grupit të OE.

Shembull:
Qarkullimi minimal i kërkuar nga AK është 2,000,000 euro dhe AK, mund të përcaktoj ne Njoftimin për kontratë se lideri i grupit preferohet të përmbush se paku 51% e këtij qarkullimi minimal.

Këtu po shihet se është ofruar madje edhe një shembull se si mundet të aplikohet kriteri i tillë andaj bazuar në këtë që thuhet tek dispozita në fjalë, tregohet qartë se kriteret e vendosura nga AK e sidomos përqindja (60%) tek posedimi i pajisjeve janë të jashtëligjshme.

❖ **Kërkesa e Aneksit 8 që pajisjet gjatë fazës së vlerësimit duhet të jetë me librezë dhe me regjistrim valid / disa me DUD-a doganorë:**

Aneksi 8. SPECIFIKIMET TEKNIKE TË PAJISJEVE DHE MEKANIZIMIT TË OBLIGUESHËM

Nr.	Lloji i mekanizimit dhe pajisjeve	Sasia e kërkuar (copë)
	LLOTO 1	
1.	Fishesa Elektrike –thithëse me vakum për pastrim të trotuareve dhe hapësirave publike . Fshesë elektrike manuale me vakum për përdorim urban. Operim: Elektrik me bateri, pajisur me tub fleksibilitet për thithje të mbeturinave, e përshtatshme për operim nga një person, Autonomi pune: mbi 6 orë. Sistem filtrimi për pluhur, Nivel i ulët zhurme, E përshtatshme për përdorim në trotuare dhe sheshe Gjendje teknike funksionale.	1
2.	Fshesë për pastrimin e shtigjeve të biçikletave dhe trotuareve me peshë totale min 1.5 deri max 1.9 ton, sistem pastrimi me furça dhe vakum, kapacitet depozitimi min. 240L , gjerësi pune me brusha mbi 1.5 m , rezervuar uji mbi 150L për largimin e pluhurit. Gjendje teknike funksionale ***Vërejtje: Fshisa gjatë fazës së vlerësimit duhet të jetë me librezë dhe me regjistrim valid.***	1
3.	Fshesë kompakte për pastrimin e trotuareve, rrugëve urbane dhe hapësirave publike me peshë totale min 2.0 deri max 2.7 ton, sistem pastrimi me furça dhe vakum, Gjendje teknike funksionale ***Vërejtje: Fshisa gjatë fazës së vlerësimit duhet të jetë me librezë dhe me regjistrim valid.***	1

Kundërshtimi i këtij kriteri:

- **Arsyetimi i kundërshtimit -** AK kërkon që të gjitha pajisjet e ofertuara të posedojnë regjistrim valid dhe librezë gjatë fazës së vlerësimit të tenderit. Kjo kërkesë është në kundërshtim me **Nenin 7 dhe Nenin 28 të LPP-së**, sepse u ngarkon OE-ve barrë financiare administrative të panevojshme dhe jo proporcionale me natyrën e shërbimit përpara se të shpallen fitues të kontratës.

- **Ja edhe kufizimi i konkurrencës që ndodh në aplikim të këtij kriteri:** Regjistrimi i mjetit apo validiteti i lejeve/librezave në fazën e tenderimit nuk përbën garanci për cilësinë e ekzekutimit të punëve në të ardhmen, pasi kontrata ende nuk është nënshkruar. Praktika e mirë e prokurimit dhe udhëzimet e KRPP-së përcaktojnë se gjatë ofertimit mjafton dëshmia e pronësisë, marrëveshja e qirasë ose deklarata e disponueshmërisë së pajisjeve, ndërsa vlefshmëria e regjistrimit apo inspektimit teknik të mjeteve duhet të kërkohet si kusht për fillimin e punimeve pas nënshkrimit të kontratës. Kushtëzimi me regjistrimet aktuale/valide që në ofertim i s'kualifikon pa të drejtë OE-të është kundër ligjore sepse ata që posedojnë mjetet është e pa drejtë të i detyrosh për shpenzim në regjistrim ku ato munden të i regjistrojnë/riaktivizojnë vetëm nëse e marrin kontratën dhe në momentin kur angazhohen në projekt.

❖ **Kërkesa e Aneksit 8 me dy kufizime (min dhe max) në kapacitet teknik(peshë, litrazhë apo presion, etj), P.SH.:**

5.	Fshesë për pastrimin e rrugëve kryesore dhe bulevardeve me peshë totale min 7 deri max 12 ton : sistem pastrimi me furça dhe vakum me fuqi të lartë , e përshtatshme për përdorim në rrugë me trafik të lartë, gjendje teknike funksionale.

Kundërshtimi i këtij kriteri për pragun Minimal dhe Maksimal:

- **Arsyetimi i kundërshtimit:** Në Aneksin 8, për pjesën më të madhe të pajisjeve, AK ka vendosur kufizime të dyfishta siç e paraqitëm më sipër – duke përcaktuar si parametrin **minimum**, ashtu edhe atë **maksimum** të kapaciteteve teknike të pajisjeve. Kjo metodë e kufizimit të panevojshëm të të dy limiteve përbën shkelje flagrante të **Nenit 28 të LPP-së [Specifikimet Teknike]**, i cili kërkon që specifikimet të mundësojnë qasje të barabartë dhe të mos krijojnë pengesa të panevojshme dhe të pajustifikueshme.

- **Ja edhe kufizimi i konkurrencës që ndodh në aplikim të këtij kriteri:** Përcaktimi i një tavan-i (kufirit maksimal) për kapacitetet e një pajisjeje (*p.sh. pesha, litrazha, fuqia e motorit apo përmasat*) nuk ka asnjë arsyetim logjik e aq më pak arsyetim teknik të punës së tyre. Nëse një OE ofron një pajisje me kapacitet më të lartë se minimumi i kërkuar nga AK, kjo vetëm sa lehtëson dhe përshpejton kryerjen e shërbimeve andaj kufizimi i tillë pa asnjë arsyetim të bazuar përbën kufizim enorm të konkurrencës. Pra po shihet qartë se vendosja e kufirit maksimal shërben vetëm si filtër diskriminues për të eliminuar ofertuesit e tjerë dhe për t'i përshtatur specifikimet teknike fiks për mjetet e një OE-je të caktuar, gjë që si veprim është e ndaluar rreptësishtë nga LPP-ja por edhe nga RRPP-001/2022.

Nisur nga krejt kjo që thamë më lartë shihet qartë se AK ka kufizua tej masë konkurrencën duke hartuar dosje të tenderit në kundërshtim të plotë me ligjin dhe rregulloren e prokurimit andaj me të drejtë konstatojmë se AK ka shkelur plotësisht nenin 1, 6, 7, 27 dhe 28 të LPP-së, si dhe ka shkelur plotësisht edhe nenin 4, 17 dhe 18 të RRPP-001/2022.

Përpos këtyre neneve të cekura, AK ka shkelur plotësisht edhe nenin 71 të LPP-së dhe nenin 26 të RRPP-001/2022. Shkelja e tillë vjen si pasojë e asaj që edhe përkundër se këto dispozita u japin të drejtë OE-ve të organizohen në grupe për të plotësuar kriteret dhe kërkesat e dosjes së tenderit, AK po e bllokon një gjë të tillë duke ua përcaktuar se si duhet të organizohen grupet e tilla me të vetmin qëllim favorizimin e OE-ve të caktuar që tashmë po shihet që u janë përshtatur komplet specifikimet teknike të kapaciteteve që ata i posedojnë. Kjo shkon aq larg sa që në asnjë Lot nuk janë kërkesat e njëjta për nga kapaciteti dhe për nga lloji i tyre edhe pse natyra e punëve nëpër Lot-e është pothuajse e njëjtë. Kjo edhe më shumë po tregon se AK ka hartuar kritere dhe kërkesa në koordinim me disa OE të caktuar ku fillimisht i ka marrë informatat mbi kapacitetet e tyre e pastaj i ka ndarë si kritere nëpër Lot-e varësisht nga lloji dhe niveli i kapaciteteve që këta OE posedojnë.
Pas krejt kësaj dhe të gjitha argumentimeve që u dhanë më sipër, po shihet hapur se AK ka shkelur plotësisht nenin 71 të LPP-së dhe nenin 26 të RRPP-001/2022 andaj kërkojmë nga OSHP që të analizoj me kujdesë kriteret e tilla dhe përmes një vendimi detyrues ta obligoj AK-në në ri-hartim të kritereve dhe kërkesave në përputhje të plotë me ligjin duke promovuar konkurrencë të barabartë dhe shfrytëzim efikas, efektiv dhe ekonomik të parasë publike.

11/12

Bazuar në krejt këtë që theksuam më lart kërkojmë nga OSHP që të shqyrtoj me kujdesë pretendimin tonë dhe të merr:

V E N D I M

APROVOHET si e bazuar Ankesa e **OE "2A Group SHPK "** lidhur me tenderin **"Mirëmbajtja verore e rrugëve dhe trotuareve (fshirja, larja, pastrimi i kanalizimit atmosferik dhe ujëmbledhësve)" – e ndarë në VI- LOT-e** i iniciuar nga **KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES.**

ANULOHET njoftimi për kontratë i **AK - KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES.**
AK të angazhohet seriozisht dhe të eliminoj kërkesat kufizuese nga dosja e tenderit, sidomos kërkesën 6 nga pika (9.1&9.2 e FDT-së), kriterin për dëshmitë e pajisjeve dhe kufizimet e panevojshme në kapacitetin e pajisjeve që i cekëm më sipër, e më pas të vazhdohet me procedurën në fjalë.

9. Dëmet materiale
Përshkruaj mënyrën se si shkelja e supozuar i ka shkaktuar ose kërcënohet t'i shkaktojë dëme materiale parashtruesit të ankesës, ne rast se përfshini pretendime për kompensim.

Dëmet materiale që na shkaktohen nëse nuk largohen kriteret e tilla e që po na e pamundësojnë tenderimin në këtë projekt janë të konsiderueshme në fushën financiare të cilat përbëjnë fitime të munguara dhe mos mundësi e kompensimit të shpenzimeve përgatitore për projektin në fjalë.

10. Lista e dokumenteve (dëshmive) të bashkangjitura
Nëse aplikohet, bashkëngjitni Ankesës dokumentet e renditura më poshtë:

1. B05 Njoftim për Kontratë
2. Dosja e Tenderit - Shqip - KORRIGJUAR 16.09.2026 Sipas Rekomandimit KRPP-së
3 Lista e rrugëve sipas LOT I deri LOT VI 2026
4. B54 Formulari standard për korrigjimin e gabimeve ne njoftimet e publikuara (1)
5. B54 Formulari standard për korrigjimin e gabimeve ne njoftimet e publikuara (2)
6. B54 Formulari standard për korrigjimin e gabimeve ne njoftimet e publikuara (3)
7. B54 Formulari standard për korrigjimin e gabimeve ne njoftimet e publikuara (4)
8. Sqarime shtese për OE-ik 25.08.2026
9. Sqarime shtese për OE-ik 02.09.2026
10. Paramasa LOT 1 2026 -Korrigjuar 13.08.2026
11. Paramasa LOT II 2026 -Korrigjuar 13.08.2026
12. Paramasa LOT III 2026 -Korrigjuar 13.08.2026
13. Paramasa LOT IV 2026 -Korrigjuar 13.08.2026
14. Paramasa LOT V 2026 -Korrigjuar 13.08.2026
15. Paramasa LOT VI 2026 -Korrigjuar 13.08.2026

****Sipas Nenit 111.2 të LPP, Parashtruesi i ankesës, origjinalin e ankesës do t'ia dorëzojë OSHP-së dhe njëkohësisht një kopje do t'ia dërgojë në mënyrën më të shpejtë të mundshme Autoritetit Kontraktues.*

12/12

KRITERET PËR VLERËSIM

Ndarja ne Lote	2.5	Ndarja ne Lote: Po ☒ Jo ☐ Objekti i kontratës është i ndare në **6** pjesë (lote). Tenderuesi mund të paraqesë tender: ☐ vetëm një pjesë ☒ Të gjitha pjesët Secila pjesë e lot-it është e shënuar në specifikacionet teknike , shih Aneksin 1. *Numri maksimal i Pjesëve që do të mund të shpërblehen tek një tenderues është:* Ne rast se Tenderuesi ofron çmimin me te ulet ne me shume se 1 (nje) Pjesë (Lot) atëherë ai do te shpërblehet me kontrate për Pjesën (Lotin) që ofronë çmimin më të ulët të mundshëm për autoritetin kontraktues dhe operatori shperblehet vetëm me 1 (një) pjesë (Lot) **Shënim: nenin 19.4 i RUOPP - Nisur nga fakti, se qëllimi i kufizimit të numrit të Loteve është që të rritet konkurrenca dhe, në mënyrë që të lejohet qasje maksimale për fondet publike, të ndahet tregu në mesin e numrit të madh të Operatorëve ekonomik, kjo dispozitë është e aplikueshme vetëm kur ka tender të mjaftueshëm të përgjegjshëm për të aplikuar këtë rregull. Kur nuk ka tender të përgjegjshëm të mjaftueshëm për të shpërblyer të gjitha Lotet mbizotëron interesi i AK që të shpërblej të gjitha Lotet. Pra, në mungesë të konkurrentëve të tjerë, OE shpërblehen për më shumë Lote se sa numri maksimal i përcaktuar nga AK.**
Variantet	4.1	*Variante* autorizohen: Po ☐ Jo ☒.

Lloji i Kontratës, Kërkesat dhe Kushtet e Dërgesës, Kushtet e Kontratës	5.2	Vendi i kryerjes së shërbimeve është: **Në të gjithë territorin e KK-Prishtinë – Sipas përshkrimit te rrugëve për LOT-ot përkatëse.**
	5.3	Kushtet e dërgesës: DDP (detyrat e dërguara të paguara) *[shëno çfarëdo informate në lidhje me këtë , nëse eshtë e përshtatshme]*
	5.4	Dërgesat do të kryhet VETËM pas dhënies së "urdhër blerjes" që do të lëshohet nga Autoriteti Kontraktues, gjatë kohëzgjatjes së kësaj kontrate publike komizë. Kjo kontratë publike komizë ka kohëzgjatje prej **36** muajsh dhe është efektive prej datës në

Vlera e parashikuar	5.5	**Vlerat Totale: 2,750,000.00 €uro;** **LOT I - 850,000.00 €;** **LOT II - 550,000.00 €;** **LOT III - 350,000.00 €;** **LOT IV - 350,000.00 €;** **LOT V - 400,000.00 €;** **LOT VI - 250,000.00 €;** **Për vitin 2026: 550,000.00 €** **Për vitin 2027: 1,000,000.00 €** **Për vitin 2028: 1,200,000.00 €**
Pranueshmëria e Operatorëve Ekonomik	6.4	Përveç deklarates se shkruar nën Betim, e nënshkruar nga tenderuesi duke përdorur formën në Aneksin 2, dëshmitë lidhur me kërkesat e pranueshmërise do të kërkohen nga tenderuesi të cilit autoriteti kontraktues ka ndër mend që t'ia jap kontratën. Këto dokumente duhet të dorëzohen nga tenderuesi para dhënies së kontratës. Në rast të dështimit të dorëzimit te këtij dokumenti, tenderi në fjalë do të refuzohet Dokumentet te cilat do te kërkohen si dëshmi për përmbushje te kërkesave te pranueshmërise janë me se vijon: a.Për situatën referuar pikës 6.2 [a,b,c,d, e dhe f] dhe pikës 6.3 [a,b dhe d], vërtetim i lëshuar nga gjykata kompetente apo autoritetet administrative të vendit të themelimit të tenderuesit. b. Për situatën referuar pikës 6.3 [h (kontributi i sigurimit social), i dhe k] certifikate e lëshuar nga autoriteti kompetent apo operatori publik që një situate e tillë nuk ekziston. c. Për situatën referuar pikës 6.3 [h (tatimit)], vërtetim i lëshuar nga Administrata Tatimore e vendit të themelimit të operatorit ekonomik, se operatori ekonomik në fjalë nuk është delikuent (shkelës) në pagesën e tatimeve së paku deri në tremujorin e fundit të vitit *[para datës së publikimit të Njoftimit të Kontratës]* Në lidhje me dispozitat e tjera të përcaktuara në Nenin 6 si dhe në rastin kur lëshimi i dokumenteve dhe certifikatave që referohen më lart është i pamundshëm për arsye objektive, apo kur dokumentet nuk mbulojnë të gjitha rastet për të cilat është nxjerrë dëshmia, një deklaratë nën betim nga tenderuesi mund të pranohet si dëshmi e mjaftueshme.

		Kërkesat e përshtatshmërisë: **1.Operatori Ekonomik duhet të përmbushë kërkesat e specifikuara në nenin 65 të Ligjit të Prokurimit Publik (LPP), Ligji nr. 04 L-42. LPP mund të shkarkohet nga http krpp.rksgov.net**	*Dëshmia e kërkuar dokumentare:* **1. Deklaratën nën betim se operatori ekonomik përmbush kërkesat mbi përshtatshmërinë Neni 65 i Ligjit Nr. 04 L-042 , Plotësimi i Aneksit Nr. 2 te Dosjes se Tenderit 2. Një vërtetim nga administrata tatimore e vendit të themelimit të operatorit ekonomik, se operatori ekonomik në fjalë nuk është me vonesë për pagimin e tatimeve së paku deri në tremujorin e fundit të vitit para dorëzimit të tenderit. Kërkohet kopja vetëm nga Operatori Ekonomik qe propozohet për shpërblim te kontratës dhe dorëzohet te Autoriteti Kontraktues para publikimit te Njoftimit mbi Vendimin e Autoritetit Kontraktues. 3. Një vërtetim nga Gjykata qe vërteton se a. Operatori ekonomik, ndonjë drejtues, menaxher ose drejtor i saj gjatë dhjetë viteve të kaluar nuk a. është shpallur fajtor nga një gjykatë kompetente për kryerjen e një vepre penale; dhe b. Operatori ekonomik nuk është ne falimentim ose nën administrim te dhunshëm gjyqësore. Për piken (a) dhe (b) Kërkohet origjinali vetëm nga Operatori Ekonomik qe propozohet për shpërblim te kontratës dhe dorëzohet te Autoriteti Kontraktues para publikimit te Njoftimit mbi Vendimin e Autoritetit Kontraktues. Dështimi i Operatorit Ekonomik qe është propozuar qe te shpërblehet me kontrate te sjelle dokumentet te kërkuara ne piken, 2 , 3 dhe 4 i jep të drejtë Autoritetit Kontraktues qe ofertën ta refuzoj, te konfiskoj sigurimin e tenderit nëse e njëjta është kërkuar, të inicioj procedurën për diskualifikim në përputhje me nenin 99.2 të LPP-se dhe te vazhdoj me shpërblim te kontratës me Operatorin Ekonomik qe është listuar ne vendin e dyte**
Kërkesat e përshtatshmëris ë profesionale	7.1 & 7.2	**Përshtatshmëria profesionale:** **Kërkesa 1. Çertifikatë e regjistrimit të biznesit, regjistrimi si operator ekonomik në regjistrin profesional, komercial dhe ose të korporatës në vendin e juaj të themelimit. Kërkesa 2. Çertifikatë e TVSh-së. Kërkesa 3. Çertifikata e numrit fiskal**	*Dëshmia e kërkuar dokumentare:* **Dëshmia 1. Te dëshmohet me Certifikatë te Regjistrimit te Biznesit si dhe me informacione te biznesit-Kopje. Dëshmia 2. Te dëshmohet me Certifikatë te TVSh-së – Kopje. Dëshmia 3. Të dëshmohet Certifikata e numrit fiskal - kopje**
Kërkesat mbi gjendjen ekonomike dhe	8.1 & 8.2	**Kapaciteti ekonomik dhe financiar:** **Kërkesa 1. Operatori ekonomik duhet ti ofrojë dëshmi të**	*Dëshmia e kërkuar dokumentare:* **Dëshmia 1. Deklaratat e dorëzuara ne Administratën Tatimore te Kosovës apo Kopjet**

financiare		**kënaqshme Autoritetit Kontraktues se qarkullimi vjetor i Operatorit Ekonomik, gjatë tre viteve të fundit fiskale për se cilin LOT ka qenë prej jo më pak se** **LOT-I 1,700,000.00 €;** **LOT-II 1,100,000.00 €;** **LOT-III 700,000.00 €;** **LOT-IV 700,000.00 €;** **LOT-V 800,000.00 €;** **LOT-IV 500,000.00 €;** **Në rast konzorciumi Lideri duhet ti ketë 60% të vlerës së qarkullimit.**	**e raporteve financiare dhe raporteve te menaxhimit te certifikuara nga një firme e njohur e licencuar për kontrollim apo një auditor i licencuar i pavarur.**
Kërkesat mbi mundësitë teknike dhe/ose profesionale	9.1 & 9.2	**Kapaciteti teknik dhe professional:** **Kërkesa 1.Operatori ekonomik duhet të ofrojë dëshmi se ka përfunduar me sukses kontrata të natyrës së ngjashme si (Mirëmbajtje verore apo dimërore te rrugëve , Mirëmbajtje te kanalizimit), në 3 (tri) vitet e fundit (duke filluar nga data e publikimit te Njoftimit për kontratë), në vlerë minimale prej** **LOT-I 1,275,000.00 €;** **LOT-II 825,000.00 €;** **LOT-III 525,000.00 €;** **LOT-IV 525,000.00 €;** **LOT-V 600,000.00 €;** **LOT-IV 375,000.00 €;** **Në rast konzorciumi Lideri duhet ti ketë 60% të vlerës së kërkuar për kontrata të ngjashme.**	*Dëshmia e kërkuar dokumentare* **Dëshmia 1. Një listë të kontratave të realizuara, duke plotësuar Aneksin 7 te Dosjes së Tenderit ti bashkëngjiten referencat ose certifikatat për kryerje e punëve me sukses, nëse kontrata është me kompani private të dëshmohet me transaksion bankar (dëshmi qe është kryer pagesa).**
		Kërkesa 2. Operatori ekonomik duhet të ofroj dëshmi për stafin profesional dhe atë si vijon Menaxher i projektit inxhinier i diplomuar i komunikacionit apo inxhinier i diplomuar i ndërtimtarisë në kuadër të apo bachelor (drejtimi konstruktiv)	**Dëshmia 2. Listën e stafit, OE duhet te emëroj me vendim Menaxherin e projektit ,ku për inxhinierin e kërkuar duhet të dorëzohet CV-a, diploma, kontrata e punës me punëdhënësin ose marrëveshja mbi angazhimin për këtë projekt.**
		Kërkesa 3. Operatori ekonomik duhet të ketë staf-punëtor të angazhuar së paku:	**Dëshmia 3. Të dorëzohet lista e punëtorëve për Lot-et përkatëse dhe kontratat apo parakontratat.**

		Lot I – 35 punëtor **Lot II – 30 punëtor** **Lot III – 25 punëtor.** **Lot IV – 25 punëtor.** **Lot V – 25,** **Lot VI – 20 punëtor . Në rast konzorciumi Lideri duhet ti ketë 60% të vlerës se kërkuar pjesa tjetër mund të plotësohet nga anëtarët e tjerë.**	
		Kërkesa 4. Operatori ekonomik duhet të jetë i pajisur me licence për menaxhimin e mbeturinave (e lëshuar nga ministria përkatëse) ose leja mjedisore komunale për menaxhimin e mbeturinave (e lëshuar nga komunat përkatëse ku OE-ik, ushtrojnë veprimtarit e tyre).	**Dëshmia 4. Kopja e Licencës ose lejeve mjedisore (me validitet)**
		Kërkesa 5. Operatori ekonomik ose Grupi i OE-vë pjesëmarrës duhet të posedoj -kontratë valide mbi shfrytëzimin e deponisë për të hedhur të gjitha llojet e mbeturinave me deponin me te afërt me kryeqytetin	**Dëshmia 5. Kopja e Kontratës me KMDK**
		Kërkesa 6. Operatori ekonomik duhet të posedojë ose të ketë në dispozicion mjetet, stabilimentet dhe pajisjet teknike që janë të domosdoshme për realizimin e projektit. Pajisjet dhe mekanizimi i obligueshëm janë të përcaktuara sipas tabelës në Aneksin 8 të DT-se dhe specifikacionit teknik të Dosjes së Tenderit. Në rast konzorciumi Lideri duhet të përmbushë së paku 60% të kërkesës për pajisje, ndërsa pjesa tjetër mund të plotësohet nga anëtarët e tjerë të grupit.	**Dëshmia 6. -dëshmi për pajisjet dhe mekanizimin e kërkuar, operatori ekonomik duhet të paraqesë për automjetet që regjistrohen kopje të librezave të qarkullimit, për automjetet që nuk regjistrohen fatura e blerjes, deklarata unike doganore (DUD) ose dokumente të tjera që dëshmojnë posedimin. Në rast se operatori ekonomik nuk është pronar i pajisjeve, ai duhet të paraqesë edhe marrëveshje për përdorim, kontratë qiraje ose dokument tjetër ekuivalent që dëshmon se pajisjet janë në dispozicion për realizimin e kontratës . Të gjitha pajisjet e deklaruara duhet të jenë të disponueshme gjatë periudhës së realizimit të kontratës.**
Kushtet specifike për kontratat e shërbimeve		Ekzekutimi i shërbimeve i rezervuar për një profesion të caktuar: Po ☐ Jo ☒ *Nëse po,* referenca për ligjin, rregulloren apo dispozitën administrative përkatëse	

		Personat ligjor duhet të tregojnë emrat e kualifikimeve profesionale të personelit përgjegjës për ekzekutimin e shërbimeve: Po ☐ Jo ☒
Krijimi i një grupi të operatorëve ekonomik	11.1	a. **një deklaratë e qartë** ku të gjithë anëtarët e grupit janë bashkërisht dhe individualisht përgjegjës për përmbajtjen e grupit të tenderit dhe, në rast se grupit i epet kontrata, për ekzekutimin e kontratës; b. **një deklaratë të nënshkruar nga secili anëtarët**, duke konfirmuar pjesëmarrjen e tyre në grup dhe se ata nuk janë duke marrë pjesë ne mënyre individuale dhe/apo në ndonjë grup tjetër që marrin pjesë në procedurën e njëjtën të prokurimit; c. **një deklaratë të nënshkruar** nga të gjithë anëtarët e grupit të cilët autorizojnë partnerin kryesor për të vepruar në emër të grupit; dhe d. Të gjitha anëtarët e grupit të tillë duhet të **jenë të përshtatshëm** dhe do të sigurojnë dëshminë mbi përshtatshmërinë e tyre, siç është përmendur në paragrafin 6.4 të kësaj FDT. e. **Secili anëtarë i grupit duhet te jete i regjistruar ne platformën elektronike.** f. **Marrëveshja – Deklarata për themelim te grupit sipas aprovimit të -KRPP-se të datës 11.11.2024 (Aneksi 9 i DT-së)**
Nënkontraktimet	12.1	a. **një deklaratë** ku deklarojnë nënkontraktorët e zgjedhur për aktivitetin përkatës të prokurimit; dhe b. Të gjithë kontraktorët do të **jenë të përshtatshëm** dhe do të sigurojnë dëshmi mbi përshtatshmërinë e tyre, siç është përmendur në paragrafit 6.4 të kësaj FDT.
Siguria e tenderit	13.1	Shëno një nga opsionet: Po ☒ Jo ☐ *Nëse kërkohet sigurimi i tenderit:* Tenderuesi duhet të depozitoj sigurimin e tenderit.
	13.2	Shuma e Sigurimit të Tenderit është: **LOT I – 25,500.00 €; LOT II - 16,500.00 €; LOT III - 10,500.00 €; LOT IV – 10,500.00 €; LOT V – 12,000.00 €; LOT VI – 7,500.00 €;** për periudhë valide prej në ditë: **120 ditë** **Sigurimi i tenderit duhet te dorëzohet i skanuar se bashku me oferte, ndërsa forma origjinale e sigurimit te tenderit do të kërkohet të dorëzohet nga një tenderues të cilin autoriteti kontraktues ka për qëllim qe ta shpërblej me kontratë. Mos dorëzimi i formës origjinale te sigurimit te tenderit shpije ne zbatimin e nenit 99.2 te LPP-se.**
Siguria e ekzekutimit	14.1	*Shëno një nga opsionet vijuese:* Po ☒ Jo ☐ *Nëse kërkohet siguria e ekzekutimit:* Në rast të dhënies së kontratës juve, ju duhet të postoni, para nënshkrimit të kontratës, sigurinë e ekzekutimit.
	14.2	Shuma e Sigurisë së Ekzekutimit është:**10% e vlerës së kontratës, me kohëzgjatje prej 37 muaj për secilin LOT**
Sqarimi i Dosjes së Tenderit	16.1	**26.08.2026**

Me datë 11.08.2026 përmes sqarimeve, përkatësisht formaularit standard B54, të vendosur në

platformën elektronike e-prokurimi janë bërë korrigjime:

IV.2.3) Teksti i cili duhet të përmirësohet/shtohet në njoftimin origjinal *(nëse aplikohet)*		
Vendi i tekstit i cili duhet të modifikohet:	Në vend të:	**Është** :

Aneksi 8. SPECIFIKIMET TEKNIKE TË PAJISJEVE DHE MEKANIZMIT TË OBLIGUESHËM Vetem tek LOT 2	**LLOT 2** **Nr. Rend. 2. Lloji i mekanizimit dhe pajisjeve. Sasia e kërkuar cope (2)** **Nr. Rend. 9. Lloji i mekanizimit dhe pajisjeve. Sasia e kërkuar cope (3)**	**LLOT 2** **Nr. Rend. 2. Lloji i mekanizimit dhe pajisjeve. Sasia e kërkuar cope (1)** **Nr. Rend. 9. Lloji i mekanizimit dhe pajisjeve. Sasia e kërkuar cope (2)**
Afati i fundit për pranim të tenderëve	**11.09.2026 13:30:00**	**21.09.2026 13:30:00**
Takimi për hapjen e tenderëve	**11.09.2026 13:30:00**	**21.09.2026 13:30:00**

---------- *(Shto nenin IV.2.3 sa here qe keni nevoje)* ----------

Autoriteti Kontraktues bene korrigjimin në Aneksi 8. SPECIFIKIMET TEKNIKE TË PAJISJEVE DHE MEKANIZMIT TË OBLIGUESHËM tek: **LOT –I. Nr.Rend. 6, 8 dhe 11** **LOT – II. Nr.Rend. 15** **LOT – III. Nr.Rend. 3 dhe 6** **LOT – VI. Nr.Rend. 10**	**LOT –I. Nr.Rend. 6 ka qene: Kamionetë për bartjen e mbeturinave urbane me peshe totale deri në 4.5 ton i pajisur me karroceri/kuti të mbyllur për transportin e mbeturinave, kapacitet ngarkese i përshtatshëm për operim urban, sistem për ngarkim dhe shkarkim efikas të mbeturinave, gjendje teknike funksionale.** **Nr.Rend.8 ka qene: Kamion (cisternë) speciale me mekanizëm komplet (thithje, debllokim) qe mund te ndahet ne min. 4500L thithje dhe min. 4500L debllokim për pastrim dhe debllokimin e ujëmbledhëseve dhe kanalizimit atmosferik të jetë me kapacitet min 9,000 max 20,000 Litra te dëshmuar me peshë bartëse . Shtypja min. 120 bar dhe gyp të gjate për debllokim min. 50 metra dhe për thithje min. 7 metra, Gjendje teknike funksionale.** **Nr.Rend.11 ka qene: Kamion, cisterna, autobote me mekanizëm komplet për larje të rrugëve të jetë me vëllim min 7,000 max 10,000 Litra, dëshmuar me peshë bartëse , shtypja min. 50 bar. Gypat për larje mauale duhet të jenë me dizne dhe të kenë gjatësi min. 5 metra min. 2 copë dhe sistem larjeje automatike përmes shiritave (shina) të përparmë . Gjendje teknike funksionale**	**LOT –I. Nr.Rend. 6: Kamionetë për bartjen e mbeturinave urbane me peshe totale min. 2.0 ton deri 4.0 ton i pajisur me karroceri/kuti të mbyllur për transportin e mbeturinave, kapacitet ngarkese i përshtatshëm për operim urban, sistem për ngarkim dhe shkarkim efikas të mbeturinave, gjendje teknike funksionale.** **Nr.Rend. 8: Kamion (cisternë) speciale me mekanizëm komplet (thithje, debllokim) qe mund te ndahet ne min. 4500L thithje dhe min. 4500L debllokim për pastrim dhe debllokimin e ujëmbledhëseve dhe kanalizimit atmosferik të jetë me kapacitet min 9,000 max 14,000 Litra te dëshmuar me peshë bartëse . Shtypja min. 120 bar dhe gyp të gjate për debllokim min. 50 metra dhe për thithje min. 7 metra, Gjendje teknike funksionale.** **Nr.Rend. 11: Kamion, cisterna, autobote me mekanizëm komplet për larje të rrugëve të jetë me vëllim min 6,000 max 10,000 Litra, dëshmuar me peshë bartëse , shtypja min. 50 bar. Gypat për larje mauale duhet të jenë me dizne dhe të kenë gjatësi min. 5 metra min. 2 copë dhe sistem larjeje automatike përmes shiritave (shina) të përparmë . Gjendje teknike funksionale**
Autoriteti Kontraktues bene korrigjimin në Aneksi 8. SPECIFIKIMET TEKNIKE TË PAJISJEVE DHE MEKANIZMIT TË OBLIGUESHËM tek: **LOT –I. Nr.Rend. 6, 8 dhe 11** **LOT – II. Nr.Rend. 15** **LOT – III. Nr.Rend. 3 dhe 6** **LOT – VI. Nr.Rend. 10**	**LOT – II. Nr.Rend. 15 ka qene: Fshesë elektrike për pastrimin e kockave bulevardeve me peshë max 2000 kg.**	**LOT – II. Nr.Rend. 15: Fshesë elektrike për pastrimin e kockave bulevardeve me peshë min. 180 kg max 2000 kg.**

Autoriteti Kontraktues bene korrigjimin në Aneksi 8. SPECIFIKIMET TEKNIKE TË PAJISJEVE DHE MEKANIZMIT TË OBLIGUESHËM tek: **LOT –I. Nr.Rend. 6, 8 dhe 11** **LOT – II. Nr.Rend. 15** **LOT – III. Nr.Rend. 3 dhe 6** **LOT – VI. Nr.Rend. 10**	**LOT – III. Nr.Rend. 3 ka qene: Gjysme rimorkio speciale kompresor ajrit min. 1ton.** **Nr.Rend. 6 ka qene: Automjet, kositëse për vegjetacion që vendoset në kamion 8 ≥ m gjatësi.**	**LOT – III. Nr.Rend. 3:Gjysme rimorkio speciale kompresor ajrit min 1.0 ton max 2.0 ton.** **Nr.Rend. 6:Automjet, kositëse për vegjetacion që vendoset në kamion 8 min 6.5 m max 8.0 m gjatësi.**
Autoriteti Kontraktues bene korrigjimin në Aneksi 8. SPECIFIKIMET TEKNIKE TË PAJISJEVE DHE MEKANIZMIT TË OBLIGUESHËM tek: **LOT –I. Nr.Rend. 6, 8 dhe 11** **LOT – II. Nr.Rend. 15** **LOT – III. Nr.Rend. 3 dhe 6** **LOT – VI. Nr.Rend. 10**	**LOT – VI. Nr.Rend. 10 ka qene: Fshese e vogël qe montohet ne ekskavator me peshe max. 300 kg**	**LOT – VI. Nr.Rend. 10:Fshese e vogël qe montohet ne ekskavator me peshe min 200 kg max. 300 kg**

Seksioni II. Fleta e të Dhënave të Tenderit (FDT)Përshkrimi i Nenit : Vlera e Parashikuar Neni 5.5	**2,750,000.00 €uro;** **Për vitin 2026: 550,000.00 €** **Për vitin 2027: 1,000,000.00 €** **Për vitin 2028: 1,200,000.00 €**	**Vlerat Totale: 2,750,000.00 €uro;** **LOT I - 850,000.00 €;** **LOT II - 550,000.00 €;** **LOT III - 350,000.00 €;** **LOT IV - 350,000.00 €;** **LOT V - 400,000.00 €;** **LOT VI - 250,000.00 €;** **Për vitin 2026: 550,000.00 €** **Për vitin 2027: 1,000,000.00 €** **Për vitin 2028: 1,200,000.00 €**
Pershkrimi i çmimeve (paramasa)	**Pershkrimet në Paramasat dhe parallogarite nuk kane qene te harmonizuara me Pershkrimin teknik ne ne Aneksin 1 të DT-se**	**Është bëre harmonizimi i përshkrimeve teknike të paramasave dhe parallogarise me Përshkrimin teknik në Aneksin 1 të DT-së**

RAPORTI I KOMISIONI VLERËSUES

N.A

INFORMACIONET SHTESË TË MARRA ME ANË TË SQARIME TË KËRKUARA NGA EKSPERTI SHQYRTUES/TEKNIK

VLERËSIMI SIPAS NENIT 4.1.26 TË LPP

OE ankues është palë me interes.

VENDIMET E MËPARSHME TË OSHP LIDHUR ME RASTET E NGJASHME

ARSYETIMI PËR DEVIJIM NGA PRAKTIKA E MËPARSHME

PËRGJIGJE NË PRETENDIMET ANKIMORE TË OE ANKUES - **2A Group SH.P.K.**

Pretendimi nr. 1 ,2, 3dhe 4 i OE ankues: OE pretendon se AK ka vendosur kritere jo ligjore që bien ndesh me nenin 1, 6,7,27,28 71 të LPP dhe nenin 4 ,17,18 të RRPP-001-2022 duke vendosur kërkesa që lideri i grupit të posedon 60 % të kapaciteve teknike , duke vendosur kritere kufizuese te kapacitet e paisjeve si psh , duke kërkuar në mënyrë specifike që fshesa për pastrimin e rrugëve të ketëpeshë totale 7-12 ton, ku në të njëjin vend është kërkuar Kamion cisternë me peshë 15-30 ton ose 9000-20 000 litra, pastaj fshesa për pastrimin e shtigjeve me peshe totale 1.5-1.9 ton, fshesë kompakte për pastrimin e trotuareve 2.0-2.7 ton, fshesë për pastrimin e rrugëve pkryesore 7-12 ton.Pastaj duke kërkuar dokumente të pronësisë së automjete që kufizojnë pjesëmarrjen e kompanive që operojnë edhe në shtet tjera, siç është kërkesa për DUD doganor. OE pretendon se AK i ka shikuar paisjet e OE-ve dhe i ka përshtatur kriteret kriteret konform pajisjeve të tyre.

Përgjigje e përmbledhur e AK për të gjitha pretendimet e OE ankues:

Autoriteti Kontraktues i refuzoi të gjitha pretendimet e operatorit ekonomik si të pabazuara, duke arsyetuar se specifikimet teknike dhe kushtet e tenderit janë hartuar në përputhje të plotë me Ligjin e Prokurimit Publik për të përmbushur nevojat reale operative të terrenit, rrugëve e hapësirave të Prishtinës dhe për të garantuar barazi, transparencë e konkurrencë të lirë, dhe ka zbatuar rekomandimet e Departamenti i Monitorimit i KRPP të datës 27.08.2026.

Konstatimet e Ekspertit Shqyrtues për pretendimin 1,2,3,dhe 4-të:

Pretendimet e ankuesit janë të gjitha të bazuara, pasi kërkesat e dosjes së tenderit shkelin parimet bazë të Ligjit për Prokurimin Publik (LPP) dhe të RRPP 001/2022, përkatësisht nenin 4. Së pari,

kushtëzimi që lideri i grupit të zotërojë së paku 60% të kapaciteteve teknike është i paligjshëm, pasi sipas UPP-001/2023 caktimi i përqindjeve minimale lejohet vetëm për gjendjen ekonomiko-financiare, ndërsa te kapacitetet teknike aftësitë e anëtarëve mblidhen për të garantuar konkurrencë të lirë. Së dyti, kërkesa për të dëshmuar pajisjet me libreza regjistrimi apo dokumente doganore (DUD) që në fazën e ofertimit përbën ngarkesë të panevojme për OE dhe shkelje të Nenit 28 të LPP-së, pasi në këtë fazë mjafton dëshmia e pronësisë ose disponueshmërisë (qirasë), ndërsa dokumentet zyrtare të regjistrimit mund të kërkohen vetëm para nënshkrimit të kontratës. Së fundmi, caktimi i tavanit maksimal për specifikimet teknike të pajisjeve (p.sh. pesha max. 12 ton) përbën një shkelje ligjore dhe diskriminuese, sepse specifikimet duhet të përcaktojnë vetëm minimumin e nevojshëm për kryerjen e punëve; kufizimi i kapaciteteve më të mëdha shërben vetëm për tiu përshtatur një operatori të caktuar, duke dëmtuar barazinë e trajtimit të kandidatëve.

OE ankues nuk ka prova se AK ka shikuar pajisjet e OE-ve para se m`i vendosë kriteret në dosje të tenderit. Këto janë vetëm hamendësime!

Eksperti Shqyrtues konstaton se nuk jane zbatuar në plotni rekomandimet e Departamenti i Monitorimit i KRPP të datës 27.08.2026, dhe kërkesat e Dosjes së Tenderit janë në kundërshtim me nenin 7 dhe 69 të të ligjit 04/L-042 për Prokurim Publik.

Eksperti Shqyrtues mendon se pretendimet e OE janë të qëndrueshme!

REKOMANDIMI I EKSPERTIT SHQYRTUES

Duke u bazuar në sqarimet e lartpërmendura, eksperti shqyrtues i propozon panelit shqyrtues që ankesa e OE ankues të aprovohet si e bazuar, AK të bëjë përmirësimet në dosje të tenderit dhe të zgjasë afatin për ofertim.

Raporti i ekspertizës ti dorëzohet:

- Autoritetit Kontraktues – **KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES**
- Panelit Shqyrtues – OSHP
- OE ankues – **2A Group SH.P.K.**

Milaim Sylejmani